QUICK START GUIDE



JBL by HARMAN


LIVE 775NC


BC

WHAT'S IN THE BOX









SCAN ME

APP



JBL HEADPHONES


GET IT ON Google Play

Download on the App Store


Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.

POWER ON & CONNECT






Others




Choose "JBL Live 775NC" to connect.


Android™ 6+



Fast Pair




Windows 10 v1803+



Microsoft Swift Pair


* To enter pairing mode again, hold ✱ for 2 seconds.

MULTI-POINT CONNECTION



(Maximum 2 devices)

CONTROLS



R

Bixby/Siri®/Others

Hey Google Voice Assistant*


ANC ANC* Ambient Aware* TalkThru*

● Tap/Press × 1 ●● Tap/Press × 2 ●●● Tap × 3 ▬ Hold (2s)


* Enable advance controls by connecting your JBL LIVE 775NC to JBL Headphones app .

AUTO PLAY/PAUSE





WIRED LISTENING MODE



ANC	✓
Ambient Aware	✓
TalkThru	✓
Hi-Res AUDIO	✓


ANC	⊘
Ambient Aware	⊘
TalkThru	⊘
Hi-Res AUDIO	✓

VOICEAWARE



JBL





JBL



JBL LIVE 775NC
VoiceAware
Low
Mid
High
Smart Audio & Video
Audio Mode
Video Mode
Auto Play & Pause
Personal Sound Amplification
Disabled
Left / Right Sound Balance

DO MORE WITH THE APP



*





JBL HEADPHONES

*Only available on Android™

HANDS-FREE VOICE CONTROL



Get more done on the go. Say "Hey Google" to get started.

“Play my Workout playlist”
“Turn on noise canceling”
“Turn off ambient mode”
“What's my schedule today?”
“Set an alarm for 7 AM”

Note: Only available on Android™ | Pre-set up is required


CHARGING



5MIN = 4H

3H

FACTORY RESET



LED BEHAVIORS

- Low battery
- Charging
- Fully charged



- Power on
- BT connecting
- BT connected
- BT not connected
- ANC/Ambient Aware/ TalkThru

TECH SPEC

Model:	LIVE775NC
Driver size:	40 mm/ 1.57" Dynamic Driver
Power supply:	5 V ⎓ 1 A
Weight:	255 g/ 0.5622 lbs
Battery type:	Lithium-ion Battery (850 mAh/3.7 V)
Charging time:	< 3 hrs from empty
Music playtime with BT on and ANC off:	up to 65 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	up to 50 hrs
Music playtime with BT off and ANC on:	up to 40 hrs
Talk time with ANC on:	up to 28 hrs
Talk time with ANC off:	up to 33 hrs

Frequency response:	BT mode: 20 Hz ~ 20 kHz AUX mode: 20 Hz ~ 40 kHz
Impedance:	32 ohm
Sensitivity:	100 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	95 dB
Microphone sensitivity:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	5.3
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	≤ 10dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximum operation temperature:	45 ℃

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

APPLICATION

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

ALLUMAGE ET CONNEXION

Autres

Choisissez de vous connecter à « JBL Live 775NC ».

* Pour revenir au jumelage, appuyez pendant 2 secondes sur ᛒ.

CONNEXION MULTIPOINT

(2 appareils maximum)

COMMANDES

Toucher/presser | Maintenir

Bixby/Siri®/Autres

Assistants vocaux*

ANC (RBA)*

Ambient Aware (perception de l'environnement)*

TalkThru (Conversation)*

* Activez les commandes avancées en connectant votre JBL LIVE 775NC à l'application JBL Headphones.

LECTURE/PAUSE AUTO

ÉCOUTE EN MODE FILAIRE

VOICEAWARE

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

* Disponible uniquement sur Android™

CHARGE

RÉINITIALISATION D'USINE

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

Batterie faible

Charge

Charge complète

Allumé

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

RBA/Ambient Aware/TalkThru

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :	LIVE775NC
Taille de haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 40 mm / 1,57"
Alimentation électrique :	5 V ⎓ 1 A
Poids :	255 g / 0,5622 lb
Type de batterie :	Batterie lithium-ion (850 mAh / 3,7 V)
Temps de charge :	< 3 heures depuis vide
Autonomie de lecture de musique avec BT actif et RBA inactive :	jusqu'à 65 heures
Autonomie de lecture de musique avec BT et RBA actifs :	jusqu'à 50 heures
Autonomie de lecture de musique avec BT inactive et RBA actif :	jusqu'à 40 heures
Autonomie de conversation avec RBA :	jusqu'à 28 heures
Autonomie de conversation sans RBA :	jusqu'à 33 heures
Réponse en fréquence :	Mode BT : 20 Hz - 20 kHz Mode AUX : 20 Hz - 40 kHz
Impédance :	32 ohms
Sensibilité :	100 dB SPL à 1 kHz
Pression sonore max. :	95 dB
Sensibilité du microphone :	-40 dBV/Pa à 1 kHz
Version du Bluetooth :	5.3
Version du profil Bluetooth :	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth :	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth :	≤ 10 dBm (PIRE)
Modulation de l'émetteur Bluetooth :	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Température de fonctionnement maximale :	45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APPEN

Få endnu mere kontrol og personlig tilpasning af din lytteoplevelse med den gratis app.

TÆND OG FORBIND

Andre

Vælg "JBL Live 775NC" for at oprette forbindelse.

* Hvis du vil aktivere parringstilstanden igen, skal du holde ᛒ nede i 2 sekunder.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

(Maksimalt 2 enheder)

BETJENING

Klik/Tryk på | Hold

Bixby/Siri®/Andre

Stemmeassistenter*

ANC (aktiv støjreduktion)*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktiver avanceret kontrol ved at forbinde din JBL LIVE 775NC til JBL Headphones-appen.

AUTOMATISK AFSPILNING/ PAUSE

KABELFORBUNDET LYTTETILSTAND

VOICEAWARE

GØR MERE MED APPEN

*Kun tilgængelig på Android™

OPLADNING

NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER

LED-SYMBOLER

Lavt batteri

Oplader

Fuldt opladet

Tændt

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPECIFIKATIONER

Model:	LIVE775NC
Enheds-størrelse:	40 mm/ 1,57" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Vægt:	255 g
Batteritype:	Litium-ion-batteri (850 mAh / 3,7 V)
Opladningstid:	<3 timer fra tom
Musikspilletid med BT tændt og aktiv støjreduktion slukket:	op til 65 timer
Musikspilletid med BT tændt og aktiv støjreduktion tændt:	op til 50 timer
Musikspilletid med BT slukket og aktiv støjreduktion tændt:	op til 40 timer
Taletid med aktiv støjreduktion tændt:	op til 28 timer
Taletid med aktiv støjreduktion slukket:	op til 33 timer
Frekvensområde:	BT-tilstand: 20 Hz - 20 kHz AUX-tilstand: 20 Hz - 40 kHz
Impedans:	32 ohm
Følsomhed:	100 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	95 dB
Mikrofonfølsomhed:	-40 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45 °C

DE

VERPACKUNGSINHALT

APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere
Wähle „JBL Live 775NC“ zum Verbinden.
* Halte ᛒ 2 Sekunden lang gedrückt, um erneut in den Kopplungsmodus zu gelangen.

MULTI-POINT-VERBINDUNG

(Maximal 2 Geräte)

STEUERELEMENTE

Tippen/Drücken | Halten
Bixby/Siri®/Weitere Sprachassistenten*
ANC (Aktives Noise-Cancelling)*
Ambient Aware (Umgebungsbewusst)*
TalkThru*

* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du den JBL LIVE 775NC mit der JBL Headphones-App verbindest.

AUTOM. WIEDERGABE/PAUSE

KABELGEBUNDENER HÖRMODUS

VOICEAWARE

MACH NOCH MEHR MIT DER APP

*Nur auf Android™ verfügbar

AUFLADEN

RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

LED-VERHALTEN

Akku schwach
Aufladen
Voll geladen
Einschalten
BT wird verbunden
BT verbunden
BT nicht verbunden
ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECHNISCHE DATEN

Modell:	LIVE775NC
Treibergröße:	Dynamischer 40-mm-Treiber
Energieversorgung:	5 V ⎓ 1 A
Gewicht:	255 g
Akku-Typ:	Lithium-Ionen-Akku (850 mAh/3,7 V)
Ladezeit:	< 3 Std. ab leerem Akku
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	bis zu 65 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	bis zu 50 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und ausgeschaltetem BT:	bis zu 40 Std.
Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:	bis zu 28 Std.
Gesprächszeit mit ausgeschaltetem ANC:	bis zu 33 Std.
Frequenzbereich:	BT-Modus: 20 Hz – 20 kHz AUX-Modus: 20 Hz – 40 kHz
Impedanz:	32 Ohm
Empfindlichkeit:	100 dB Schalldruckpegel bei 1 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:	95 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-40 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	5.3
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ

Άλλες

Επιλέξτε "JBL Live 775NC" για να συνδεθείτε.

* Για να εισέλθετε ξανά στη λειτουργία ζεύξης, κρατήστε πατημένο το ᛒ για 2 δευτερόλεπτα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

(Το πολύ 2 συσκευές)

ΕΛΕΓΧΟΣ

Πατήστε/πιέστε | Διατήρηση

Bixby/Siri®/Άλλες

Βοηθοί φωνής*

ANC*

Ambient Aware (Επίγνωση περιβάλλοντος)*

TalkThru*

* Ενεργοποιήστε τον προηγμένο έλεγχο συνδέοντας το JBL LIVE 775NC με την εφαρμογή JBL Headphones.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

VOICEAWARE

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

*Διαθέσιμο μόνο σε Android™

Φορτιση

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Φορτιση

Έχει φορτίσει πλήρως

Άναμμα

Σύνδεση BT

BT συνδέθηκε

BT δεν συνδέθηκε

ANC/Επίγνωση περιβάλλοντος/ TalkThru

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	LIVE775NC
Μέγεθος οδηγού:	40 mm / 1,57" Δυναμικός οδηγός
Τροφοδοσία:	5 V ⎓ 1 A
Βάρος:	255 g/ 0,5622 lbs
Τύπος μπαταρίας:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (850 mAh / 3,7 V)
Χρόνος φόρτισης:	< 3 ώρες όταν είναι άδεια
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT ενεργοποιημένο και το ANC απενεργοποιημένο:	έως 65 ώρες
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιημένα:	έως 50 ώρες
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT απενεργοποιημένο και το ANC ενεργοποιημένο:	έως 40 ώρες
Χρόνος ομιλίας με το ANC ενεργοποιημένο:	έως 28 ώρες
Χρόνος ομιλίας με το ANC απενεργοποιημένο:	έως 33 ώρες
Συχνότητα απόκρισης:	Λειτουργία BT: 20 Hz - 20 kHz Λειτγουργία AUX: 20 Hz - 40 kHz
Αντίσταση:	32 ohm
Ευαισθησία:	100 dB SPL@1 kHz
Μέγιστο SPL:	95 dB
Ευαισθησία μικροφώνου:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Έκδοση Bluetooth:	5.3
Έκδοση προφίλ Bluetooth:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Ισχύς πομπού Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:	45 °C

ES

CONTENIDO DE LA CAJA

APLICACIÓN

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

ENCENDER Y CONECTAR

Otros

Selecciona "JBL Live 775NC" para conectar.

* Para volver a acceder al modo de emparejamiento, mantén pulsado ᛒ durante 2 segundos.

CONEXIÓN MULTIPUNTO

(Máximo 2 dispositivos)

CONTROLES

Tocar/pulsar | Mantener

Bixby/Siri®/Otros

Asistentes de voz*

ANC (Cancelación activa de ruido)*

Ambient Aware (Escucha del entorno)*

TalkThru*

* Activa los controles avanzados conectando los JBL LIVE 775NC a la aplicación JBL Headphones.

REPRODUCCIÓN/PAUSA AUTOMÁTICA

MODO DE ESCUCHA CON CABLE

VOICEAWARE

CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN

*Solo disponible para Android™

CARGA

RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED

Batería baja

Carga

Carga completa

Encendido

Conectando Bluetooth

Bluetooth conectado

Bluetooth no conectado

ANC/Ambient Aware/TalkThru

ESPECIFICACIONES

Modelo:	LIVE775NC
Tamaño del driver:	Driver dinámico de 40 mm
Fuente de alimentación:	5 V ⎓ 1 A
Peso:	255 g
Tipo de batería:	Batería de iones de litio (850 mAh/3,7 V)
Tiempo de carga:	<3 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada:	hasta 65 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:	hasta 50 horas
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth desactivada y ANC activada:	hasta 40 horas
Tiempo de conversación con ANC activada:	hasta 28 horas
Tiempo de conversación con ANC desactivada:	hasta 33 horas
Respuesta en frecuencia:	Modo BT: 20 Hz - 20 kHz Modo AUX: 20 Hz - 40 kHz
Impedancia:	32 ohm
Sensibilidad:	100 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidad del micrófono:	-40 dBV/Pa a 1 kHz
Versión Bluetooth:	5.3
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	≤10 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

Muut

Valitse "JBL Live 775NC" yhteyden muodostamiseksi.

* Jos haluat siirtyä pariliitostilaan uudelleen, pidä ᛒ painettuna 2 sekunnin ajan.

MONIPISTEYHTEYS

(Enintään 2 laitetta)

OHJAIMET

Napauta/paina | Pidä

Bixby/Siri®/Muut

Puheavustajat*

ANC*

Ambient Aware

(Ympäristötietoisuus)*

TalkThru*

* Ota käyttöön lisäohjaimet yhdistämällä JBL LIVE 775NC -kuulokkeesi JBL Headphones -sovellukseen .

AUTOMAATTINEN TOISTO/TAUKO

JOHDOLLINEN KUUNTELUTILA

VOICEAWARE

LISÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTÖN MAHDOLLISUUKSIA

*Saatavilla vain Android™-käyttöjärjestelmässä

LATAUTUU

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

Alhainen akkuvirta

Latautuu

Täysin ladattu

Virta päällä

Muodostetaan BT-yhteyttä

BT yhdistetty

BT ei yhdistetty

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TEKNISET TIEDOT

Malli:	LIVE775NC
Elementin koko:	40 mm / 1,57" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V ⎓ 1 A
Paino:	255 g / 0,5622 lbs
Akkutyyppi:	Litium-ioniakku (850 mAh / 3,7 V)
Latausaika:	<3 tuntia tyhjästä
Musiikin toistoaika BT päällä ja ANC pois päältä:	jopa 65 tuntia
Musiikin toistoaika BT ja ANC päällä:	jopa 50 tuntia
Musiikin toistoaika BT pois päältä ja ANC päällä:	jopa 40 tuntia
Puheaika ANC päällä:	jopa 28 tuntia
Puheaika ANC pois päältä:	jopa 33 tuntia
Taajuusvaste:	BT-tila: 20 Hz - 20 kHz AUX-tila: 20 Hz - 40 kHz
Impedanssi:	32 ohmia
Herkkyys:	100 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	95 dB
Mikrofonin herkkyys:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versio:	5.3
Bluetooth-profiiliversio:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS

Egyebek

Csatlakozáshoz válassza a „JBL Live 775NC" lehetőséget.

* A párosítási üzemmódba való ismételt belépéshez tartsa a ᛒ gombot lenyomva 2 másodpercig.

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

(Maximum 2 eszköz)

VEZÉRLŐK

Érintse/nyomja meg | Tartsa lenyomva

Bixby/Siri®/Egyebek

Hangasszisztensek*

ANC*

Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)*

TalkThru (Beszélgetés)*

* Engedélyezze a fejlett vezérlőket azáltal, hogy a JBL LIVE 775NC eszközt a JBL Headphones alkalmazáshoz csatlakoztatja.

AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁS/SZÜNET

VEZETÉKES ZENEHALLGATÁS MÓD

VOICEAWARE

TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL

*Kizárólag Android™ rendszeren érhető el

TÖLTÉS

GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS

LED TULAJDONSÁGAI

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

Bekapcsolás

BT csatlakoztatása

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

ANC/Ambient Aware/TalkThru

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	LIVE775NC
Hangszóró mérete:	40 mm/1,57" dinamikus hangszóró
Tápellátás:	5 V ⎓ 1 A
Súly:	255 g / 0,5622 lbs
Akkumulátor típus:	Lítium-ion akkumulátor (850 mAh/ 3,7 V)
Töltési idő:	<3 óra teljesen lemerült állapotból
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és kikapcsolt ANC mellett:	legfeljebb 65 óra
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és bekapcsolt ANC mellett:	legfeljebb 50 óra
Zenelejátszási idő kikapcsolt BT és bekapcsolt ANC mellett:	legfeljebb 40 óra
Beszélgetési idő bekapcsolt ANC mellett:	legfeljebb 28 óra
Beszélgetési idő kikapcsolt ANC mellett:	legfeljebb 33 óra
Frekvenciaválasz:	BT mód: 20 Hz - 20 kHz AUX mód: 20 Hz - 40 kHz
Impedancia:	32 ohm
Érzékenység:	100 dB SPL 1 kHz-en
Maximális SPL:	95 dB
Mikrofon érzékenysége:	-40 dBV/Pa 1 kHz-en
Bluetooth-verzió:	5.3
Bluetooth-profilverzió:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Bluetooth jeladó frekvenciatartománya:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth jeladó teljesítmény:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth jeladó moduláció:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	45 °C

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

APP

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

Altri

Scegli "JBL Live 775NC" per effettuare il collegamento.

* Per attivare nuovamente la modalità di abbinamento, tieni premuto ᛒ per 2 secondi.

CONNESSIONE MULTI-PUNTO

(Massimo 2 dispositivi)

CONTROLLI

Tocca/Premi | Tieni premuto

Bixby/Siri®/Altri

Assistenti vocali*

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Attiva i controlli avanzati collegando le tue JBL LIVE 775NC all'app JBL Headphones.

PLAY/PAUSA AUTOMATICI

MODALITÀ DI ASCOLTO

VIA CAVO

VOICEAWARE

FAI DI PIÙ CON L'APP

*Disponibile solo su Android™

RICARICA

RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

COMPORTAMENTO DEI LED

Batteria scarica

Ricarica

Completamente carica

Acceso

Collegamento BT

BT collegato

BT non collegato

ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	LIVE775NC
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 40 mm/ 1,57"
Alimentazione:	5 V ⎓ 1 A
Peso:	255 g/ 0,5622 lbs
Tipo di batteria:	Batteria agli ioni di litio (850 mAh/ 3,7 V)
Tempo di ricarica:	< 3 ore da scarichi
Autonomia in riproduzione musicale con BT attiva e ANC disattivata:	fino a 65 ore
Autonomia in riproduzione musicale con BT e ANC attiva:	fino a 50 ore
Autonomia in riproduzione musicale con BT disattivata e ANC attiva:	fino a 40 ore
Autonomia in conversazione con ANC attiva:	fino a 28 ore
Autonomia in conversazione con ANC disattivata:	fino a 33 ore
Risposta in frequenza:	Modalità BT: 20 Hz - 20 kHz Modalità AUX: 20 Hz - 40 kHz
Impedenza:	32 ohm
Sensibilità:	100 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	95 dB
Sensibilità del microfono:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Versione Bluetooth:	5.3
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C

NL

VERPAKKINGSINHOUD

APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

INSCHAKELEN EN VERBINDEN

Anderen

Selecteer "JBL Live 775NC" om verbinding te maken.

* Houd ᛒ 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus weer in te schakelen.

MEERPUNTSVERBINDING

(Maximaal 2 apparaten)

BEDIENING

Tikken/Drukken |

Ingedrukt houden

Bixby/Siri®/Anderen Spraakassistenten*

ANC (Actieve ruisonderdrukking)*

Ambient Aware (Omgevingsbewust)*

TalkThru (Doorpraten)*

* Activeer geavanceerde functies door de JBL LIVE 775NC aan te sluiten op de JBL Headphones-app .

AUTOMATISCH AFSPELEN/ PAUZE

BEDRAAD LUISTEREN MODUS

VOICEAWARE

DOE MEER MET DE APP

*Alleen beschikbaar op Android™

OPLADEN

FABRIEKSINSTELLINGEN

LED-FUNCTIES

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen

Voeding aan

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	LIVE775NC
Maat van driver:	40 mm / 1.57" dynamische driver
Voeding:	5 V ⎓ 1 A
Gewicht:	255 g / 0.5622 lbs
Type batterij:	Lithium-ion batterij (850 mAh / 3,7 V)
Oplaadtijd:	<3 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	tot 65 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	tot 50 uur
Muziekafspeeltijd met BT uit en ANC aan:	tot 40 uur
Spreektijd met ANC aan:	tot 28 uur
Spreektijd met ANC uit:	tot 33 uur
Frequentierespons:	BT-modus: 20 Hz - 20 kHz AUX-modus: 20 Hz - 40 kHz
Impedantie:	32 ohm
Gevoeligheid:	100 dB SPL@1 kHz
Maximaal SPL:	95 dB
Microfoongevoeligheid:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versie:	5.3
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

NO

DETTE ER I ESKEN

APP

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andre

Velg «JBL Live 775NC» for å koble til.

* Gå i sammenkoblingsmodus igjen ved å holde inne ᛒ i 2 sekunder.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

(Maks. 2 enheter)

KONTROLLER

Trykk/hold inne | Hold

Bixby/Siri®/Andre Stemmeassistenter*

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktiver avanserte kontroller ved å koble JBL LIVE 775NC til JBL Headphones-appen.

AUTOMATISK AVSPILLING/ PAUSE

KABLET LYTTEMODUS

VOICEAWARE

GJØR MER MED APPEN

*Kun tilgjengelig på Android™

LADER

FABRIKKTILBAKESTILLING

LED-ATFERD

Lite batteri

Lader

Fulladet

Strøm på

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:	LIVE775NC
Driverstørrelse:	40 mm/ 1,57" dynamisk driver
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Vekt:	255 g/ 0,5622 pund
Batteritype:	Litium-ion-batteri (850 mAh/ 3,7 V)
Ladetid:	<3 timer når tomt
Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:	opptil 65 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:	opptil 50 timer
Musikkavspillingstid med BT av og ANC på:	opptil 40 timer
Taletid med ANC på:	opptil 28 timer
Taletid med ANC av:	opptil 33 timer
Frekvensrespons:	BT-modus: 20 Hz - 20 kHz AUX-modus: 20 Hz - 40 kHz
Impedans:	32 ohm
Følsomhet:	100 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	95 dB
Mikrofonfølsomhet:	-40 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon:	5.3
Bluetooth-profilversjon:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Bluetooth-senderens frekvensområde:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendereffekt:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulasjon for Bluetooth-sender:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maks driftstemperatur:	45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACJA

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL Live 775NC", aby nawiązać połączenie.

* Aby ponownie wejść do trybu parowania, przytrzymaj przycisk ᛒ przez 2 sekundy.

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

(Maks. dwa urządzenia)

ELEMENTY STEROWANIA

Stuknij/Naciśnij | Przytrzymaj

Bixby/Siri®/Inne Asystent głosowy*

ANC*

Ambient Aware (włącz, by słyszeć otoczenie)*

TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)*

* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL LIVE 775NC z aplikacją JBL Headphones.

AUTOMATYCZNE ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE

TRYB SŁUCHANIA PRZEWODOWEGO

VOICEAWARE

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI

*Dostępne tylko dla systemu Android™

ŁADOWANIE

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

DZIAŁANIE DIODY LED

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

Włączanie

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	LIVE775NC
Rozmiar przetwornika:	Przetwornik dynamiczny 40 mm / 1,57”
Zasilanie:	5 V ⎓ 1 A
Masa:	255 g / 0,5622 funta
Akumulator:	Akumulator litowo-jonowy (850 mAh / 3,7 V)
Czas ładowania:	poniżej 3 godz. od zera
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i wyłączoną funkcją ANC:	do 65 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i ANC:	do 50 godz.
Czas odtwarzania muzyki z wyłączoną funkcją BT i włączoną funkcją ANC:	do 40 godz.
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	do 28 godz.
Czas rozmawiania z wyłączoną funkcją ANC:	do 33 godz.
Pasmo przenoszenia:	Tryb BT: 20 Hz - 20 kHz Tryb AUX: 20 Hz - 40 kHz
Impedancja:	32 ohmy
Czułość:	100 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	95 dB
Czułość mikrofonu:	-40 dBV/Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	5.3
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Pasmo przenoszenia nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

LIGAR E CONECTAR

Outros

Selecione "JBL Live 775NC" para conectar.

* Para entrar no modo de emparelhamento novamente, segure ᛒ por 2 segundos.

CONEXÃO MULTIPONTOS

(Máximo de 2 dispositivos)

CONTROLES

Toque/Pressione |

Mantenha pressionado

Bixby/Siri®/Outros

Assistentes de voz*

ANC (Cancelamento de Ruídos Adaptativo)*

Ambient Aware (permite escutar o som ambiente)*

TalkThru (permite conversar sem desligar o som)*

* Para ativar os controles avançados, conecte o JBL LIVE 775NC ao aplicativo JBL Headphones .

PLAY/PAUSA AUTOMÁTICO

CONEXÃO COM FIOS

VOICEAWARE

MAIS RECURSOS COM O APLICATIVO

*Disponível somente no Android™

CARREGANDO

RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

FUNCIONAMENTO DO LED

Bateria fraca

Carregando

Bateria carregada

Ligado

Bluetooth conectando

Bluetooth conectado

Bluetooth não conectado

ANC/Ambient Aware/TalkThru

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	LIVE775NC
Tamanho do driver:	Driver dinâmico de 40 mm / 1,57"
Alimentação de energia:	5 V ⎓ 1 A
Peso:	255 g / 0,5622 lbs
Tipo de bateria:	Bateria de íon-lítio (850 mAh / 3,7 V)
Tempo de carga:	<3 horas quando zerado
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC desligado:	até 65 horas
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC ligado:	até 50 horas
Tempo de reprodução de música com BT desligado e ANC ligado:	até 40 horas
Tempo de conversação com o ANC ligado:	até 28 horas
Tempo de conversação com ANC desligado:	até 33 horas
Resposta de frequência:	Modo BT: 20 Hz - 20 kHz Modo AUX: 20 Hz - 40 kHz
Impedância:	32 ohms
Sensibilidade:	100 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidade do microfone:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	5.3
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APP

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Välj "JBL Live 775NC" för att ansluta.

* För att gå tillbaka till parkopplingsläge, håll inne ᛒ i 2 sekunder.

FLERPUNKTSANSLUTNING

(Max 2 enheter)

KONTROLLER

Klicka på/tryck på | Håll inne

Bixby/Siri®/Övriga Röstassistenter*

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta dina JBL LIVE 775NC till JBL Headphones-appen.

AUTOMATISK UPPSPELNING/ PAUS

LYSSNA MED KABEL

VOICEAWARE

GÖR MER MED APPEN

*Endast tillgängligt på Android™

LADDNING

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

LED-FUNKTIONER

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

Ström på

BT ansluter

BT anslutet

BT ej anslutet

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	LIVE775NC
Storlek på högtalarelement:	40 mm/1,57 tum dynamiskt
Strömförsörjning:	5 V ⎓ 1 A
Vikt:	255 g
Batterityp:	Litiumjon (850 mAh/3,7 V)
Laddningstid:	< 3 timmar från tomt
Musikspeltid med BT på och ANC av:	upp till 65 timmar
Musikspeltid med BT på och ANC på:	upp till 50 timmar
Musikspeltid med BT av och ANC på:	upp till 40 timmar
Taltid med ANC på:	upp till 28 timmar
Taltid med ANC av:	upp till 33 timmar
Frekvensomfång:	BT-läge: 20 Hz – 20 kHz AUX-läge: 20 Hz – 40 kHz
Impedans:	32 ohm
Känslighet:	100 dB SPL vid 1 kHz
Max SPL:	95 dB
Mikrofonkänslighet:	-40 dBV/Pa vid 1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profilens version:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-sändarens modulering:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Max drifttemperatur:	45 °C

TR

KUTU İÇERİĞİ

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirisiniz.

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Bağlanmak için "JBL Live 775NC" ögesini seçin.

* Tekrar eşleştirme moduna girmek için ᛒ tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutun.

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

(En fazla 2 cihaz)

KONTROLLER

Tıkla/bas | Basınız ve bekleyiniz

Bixby/Siri®/Diğerleri Sesli Asistan*

ANC*

Ambient Aware (Ortam Farkındalığı)*

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)*

* JBL LIVE 775NC ögesini JBL Headphones uygulamasına bağlayarak ileri düzey kontrolleri etkinleştirin.

OTOMATİK OYNAT/DURAKLAT

KABLOLU DİNLEME MODU

VOICEAWARE

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN

*Yalnızca Android™'de kullanılabilir

Şarj etme

FABRİKA AYARLARI

LED HAREKETLERİ

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

Güç açık

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

ANC/Ambient Aware (Ortam Farkındalığı)/TalkThru (Aracılığıyla konuşma)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	LIVE775NC
Sürücü boyutu:	40 mm / 1,57" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V ⎓ 1 A
Ağırlık:	255 g / 0,5622 lbs
Pil türü:	Lityum-iyon Pil (850 mAh / 3,7 V)
Şarj süresi:	Boşaldıktan sonra <3 saat
BT açıkken ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	65 saate kadar
BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	50 saate kadar
BT kapalıyken ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	40 saate kadar
ANC açıkken konuşma süresi:	28 saate kadar
ANC kapalıyken konuşma süresi:	33 saate kadar
Frekans aralığı:	BT modu: 20 Hz - 20 kHz AUX modu: 20 Hz - 40 kHz
Empedans:	32 ohm
Hassasiyet:	100 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	95 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth Sürümü:	5.3
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	≤10 dBm (EIRP)
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее

Для подключения выберите «JBL Live 775NC».

* Чтобы заново войти в режим сопряжения, удерживайте кнопку ᛒ в течение 2 секунд.

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

(максимум 2 устройства)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Коснитесь/нажмите | Удержание

Bixby / Siri® / Прочее

Голосовые помощники*

ANC (Активное шумоподавление)*

Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*

TalkThru (понижение громкости для общения)*

* Задействуйте элементы расширенного управления, подключив JBL LIVE 775NC к приложению JBL Headphones.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ

VOICEAWARE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

*Доступно только на Android™

ЗАРЯДКА

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Аккумулятор разряжен

Зарядка

Полностью заряжены

Включить

Подключение BT

Подключение по BT установлено

Подключение по BT не установлено

ANC (Активное шумоподавление) / Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды) / TalkThru (Понижение громкости для общения)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	LIVE775NC
Размер мембраны:	Мембрана динамика 40 мм / 1,57 дюйма
Источник питания:	5 В ⎓ 1 А
Вес:	255 г / 0,5622 фунта
Тип аккумулятора:	литий-ионный аккумулятор (850 мА·ч / 3,7 В)
Время зарядки:	< 3 ч в случае полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным BT и выключенным ANC:	до 65 ч
Время воспроизведения музыки с включенными BT и ANC:	до 50 ч
Время воспроизведения музыки с выключенным BT и включенным ANC:	до 40 ч
Время разговора с включенным ANC:	до 28 ч
Время разговора с выключенным ANC:	до 33 ч
Частотная характеристика:	Режим BT: 20 Гц — 20 кГц Режим AUX: 20 Гц — 40 кГц
Сопротивление:	32 Ом
Чувствительность:	100 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. уровень звукового давления:	95 дБ
Чувствительность микрофона:	-40 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.3
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,4 – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	≤ 10 дБ/мВт (ЭИИМ)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN

产品清单

应用

立即下载这款免费应用程序，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

开启和连接

其他

选择“JBL Live 775NC”以连接。

* 按住 ᛒ 2 秒即可再次进入配对模式。

多点连接

(最多 2 台设备)

控制

点/按 | 按住

Bixby/Siri®/其他语音助手*

ANC (主动降噪)*

Ambient Aware (环境感知)*

TalkThru (自由通话)*

* 将 JBL LIVE 775NC 连接到 JBL Headphones 应用程序以启用高级控制功能。

自动播放/暂停

有线聆听模式

语音感知

探索更多功能

*仅 Android™ 支持此功能

充电

恢复出厂设置

LED 指示灯模式

电池电量低

正在充电

已充满

开启

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

ANC (主动降噪)/Ambient Aware (环境感知)/TalkThru (自由通话)

技术规格

型号：	LIVE775NC
驱动单元尺寸：	40 mm/ 1.57" 动圈驱动单元
电源：	5 V ⎓ 1 A
重量：	255 g/ 0.5622 lbs
电池类型：	锂离子电池 (850 mAh/ 3.7 V)
充电时间：	<3 小时（从空电量到充满）
开启蓝牙但关闭主动降噪时的音乐播放时间：	长达 65 小时
开启蓝牙和主动降噪时的音乐播放时间：	长达 50 小时
关闭蓝牙但开启主动降噪时的音乐播放时间：	长达 40 小时
开启主动降噪时的通话时间：	长达 28 小时
关闭主动降噪时的通话时间：	长达 33 小时
频率响应：	蓝牙模式：20 Hz - 20 kHz 辅助模式：20 Hz - 40 kHz
阻抗：	32 Ω
灵敏度：	100 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	95 dB
麦克风灵敏度：	-40 dBV/Pa@1 kHz
蓝牙版本：	5.3
蓝牙配置文件版本：	A2DP V1.4、HFP V1.8、AVRCP V1.6.2
蓝牙发射器频率范围：	2.4 GHz – 2.4835 GHz
蓝牙发射器功率：	≤ 10 dBm (EIRP)
蓝牙发射器调制：	GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
最高运行温度：	45°C

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

開機並連接

其他

選擇「JBL Live 775NC」以進行連接。

* 要再次進入配對模式，請按住 ᛒ 2 秒。

多點連接

(最多 2 個裝置)

控制鈕

輕觸/按下 | 長按

Bixby/Siri®/其他語音助理*

ANC (主動降噪)*

Ambient Aware (環境感知)*

TalkThru (自由通話)*

* 透過將您的 JBL LIVE 775NC 連接到 JBL Headphones 應用程式，啟用進階控制。

自動播放/暫停

有線聆聽模式

VOICEAWARE

藉此應用程式做更多的事

*僅 Android™ 上提供

充電

原廠重設

LED 狀態

電池電量低

充電中

已充滿電

開機

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

ANC (主動降噪)/Ambient Aware (環境感知)/TalkThru (自由通話)

技術規格

型號：	LIVE775NC
驅動器尺寸：	40 mm/1.57" 動態驅動器
電源：	5 V ⎓ 1 A
重量：	255 g/0.5622 lbs
電池類型：	鋰離子電池 (850 mAh/3.7 V)
充電時間：	從電量耗盡開始不到 3 小時
在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間：	長達 65 小時
在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間：	長達 50 小時
在藍牙關閉及主動降噪開啟時的音樂播放時間：	長達 40 小時
在主動降噪開啟時的談話時間：	長達 28 小時
在主動降噪關閉時的談話時間：	長達 33 小時
頻率回應：	藍牙模式：20 Hz - 20 kHz AUX 模式：20 Hz - 40 kHz
阻抗：	32 歐姆
靈敏度：	100 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	95 dB
麥克風靈敏度：	-40 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本：	5.3
藍牙設定檔版本：	A2DP V1.4、HFP V1.8、AVRCP V1.6.2
藍牙發射機頻率範圍：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	≤ 10 dBm (EIRP)
藍牙發射機調變：	GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
最大操作溫度：	45°C

ID

ISI KOTAK

APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

MENYALAKAN & MENYAMBUNGKAN

Lainnya

Pilih "JBL Live 775NC" untuk menyambungkan.

* Untuk masuk ke mode penyambungan lagi, tahan ᛒ selama 2 detik.

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

(Maksimum 2 perangkat)

KONTROL

Ketuk/Tekan | Tahan

Bixby/Siri®/Lainnya

Asisten Suara*

ANC (Penghilang Derau Aktif)*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

TalkThru (Mode Percakapan)*

* Aktifkan kontrol tambahan dengan menyambungkan JBL LIVE 775NC ke aplikasi JBL Headphones.

PUTAR/JEDA OTOMATIS

MODE MENDENGARKAN MELALUI KABEL

VOICEAWARE

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

*Hanya tersedia di perangkat Android™

PENGISIAN DAYA

ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK

POLA LED

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

Daya hidup

BT menyambungkan

BT tersambung

BT tidak tersambung

ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:	LIVE775NC
Ukuran driver:	Driver Dinamis 40 mm/1,57"
Catu daya:	5 V ⎓ 1 A
Berat:	255 g/0,5622 lbs
Tipe baterai:	Baterai Litium-ion (850 mAh/3,7 V)
Lama pengisian daya:	<3 jam dari keadaan kosong
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC nonaktif:	hingga 65 jam
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC aktif:	hingga 50 jam
Waktu pemutaran musik dengan BT nonaktif dan ANC aktif:	hingga 40 jam
Waktu bicara dengan ANC aktif:	hingga 28 jam
Waktu bicara dengan ANC nonaktif:	hingga 33 jam
Respons frekuensi:	Mode BT: 20 Hz–20 kHz Mode AUX: 20 Hz–40 kHz
Impedans:	32 ohm
Sensitivitas:	100 dB SPL@1 kHz
SPL Maksimum:	95 dB
Sensitivitas mikrofon:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Versi Bluetooth:	5.3
Versi profil Bluetooth:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
Modulasi pemancar Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Suhu pengoperasian maksimum:	45 °C

JP

同梱品

アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

電源オン&接続

その他

接続するには

「JBL Live 775NC」を選択。

*再度ペアリングモードに入り、2秒間ᛒを長押しします。

マルチポイント接続

（最大2台のデバイス）

操作

タップ/押す | 長押し

Bixby / Siri® / その他

音声アシスタント*

ANC（アクティブノイズキャンセリング）*

アンビエントアウェア*

トークスルー*

*JBL Headphonesアプリに接続するとさらに詳細な操作設定が可能です。

自動再生/一時停止

有線リスニングモード

ボイスアウェア

アプリでさらに多くのことができます

*Android™のみ使用可能

充電する

初期化

LEDの動作

バッテリー残量少

充電中

充電完了

電源オン

BTに接続中

BT接続済み

BT未接続

ANC/アンビエントアウェア/トークスルー

仕様

モデル：	LIVE775NC
ドライバーサイズ：	40mmダイナミックドライバー
電源：	5V⎓1A
重量：	約255g
バッテリーの種類：	リチウムイオンバッテリー（850mAh/3.7V）
充電時間：	約3時間未満
BTオン、ANCオフでの音楽再生時間：	最大約65時間
BTとANCをオンにした状態での音楽再生時間：	最大約50時間
BTをオフ、ANCをオンにした状態での音楽再生時間：	最大約40時間
ANCをオンにした状態での通話時間：	最大約28時間
ANCをオフにした状態での通話時間：	最大約33時間
周波数特性：	BTモード：20Hz～20kHz AUXモード：20Hz～40kHz
インピーダンス：	32Ω
出力音圧レベル：	100dB SPL@1kHz
最大音圧レベル：	95dB
マイクの出力音圧レベル：	-40dBV/Pa@1kHz
Bluetoothバージョン：	5.3
Bluetoothプロファイルバージョン：	A2DP V1.4、HFP V1.8、AVRCP V1.6.2
Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域：	2.4GHz～2.4835GHz
Bluetooth対応トランスミッター出力：	10dBm以下（EIRP）
Bluetooth対応トランスミッター変調：	GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
最大動作保証温度：	45°C

KO

구성품

앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

전원 켜기 & 연결

기타

연결할 "JBL Live 775NC"를 선택합니다.

* 페어링 모드에 다시 진입하려면ᛒ버튼을 2초 동안 누릅니다.

멀티포인트 연결

(최대 2대의 장치까지 연결)

제어

탭하기/누르기 | 누르고 있기

Bixby/Siri®/기타 음성 비서*

ANC(액티브 노이즈 캔슬링)*

Ambient Aware(주변 소리 듣기)*

TalkThru(토크스루)*

* JBL LIVE 775NC를 JBL Headphones 앱에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.

자동 재생/일시 중지

유선 청취 모드

VOICEAWARE

앱으로 더 많은 기능

즐기기

*Android™ 전용

충전

공장 초기화

LED 동작

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

전원 켜기

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안 됨

ANC(액티브 노이즈 캔슬링)/Ambient Aware(주변 소리 듣기)/TalkThru(토크스루)

기술 사양

모델:	LIVE775NC
드라이버 크기:	40mm/1.57" 다이내믹 드라이버
전원 공급 장치:	5V ⎓ 1A
중량:	255g/0.5622lbs
배터리 유형:	리튬 이온 배터리(850mAh/3.7V)
충전 시간:	배터리 방전부터 3시간 미만
BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:	최대 65시간
BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 50시간
BT 해제 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 40시간
ANC 설정 시 통화 시간:	최대 28시간
ANC 해제 시 통화 시간:	최대 33시간
주파수 응답:	BT 모드: 20Hz~20kHz AUX 모드: 20Hz~40kHz
임피던스:	32Ω
민감도:	100dB SPL@1kHz
최대 SPL:	95dB
마이크 민감도:	-40dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로필 버전:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz~2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	≤10dBm(EIRP)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
최대 작동 온도:	45°C

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းများ

အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နားဆင်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အခြား "JBL Live 775NC" ကို ချိတ်ဆက်ရန် ရွေးချယ်ပါ။

* ချိတ်ဆက်မှုမုဒ်ကို နောက်တစ်ကြိမ် ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ᛒ ကို ၂ စက္ကန့်ကြာ ဖိထားပါ။

ကိရိယာတစ်ခုထက်ပို၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း

(ကိရိယာ ၂ ခုအထိ အများဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်သည်)

ထိန်းချုပ်မှုများ

နှိပ်ရန်/ဖိရန် | ဖိထားရန်

Bixby/Siri®/အခြား Voice Assistant များ*

ANC*

Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင်ဂရုပြုမုဒ်)*

TalkThru*

* သင့် JBL LIVE 775NC ကို JBL Headphones အက်ပ် တွင် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည် 🔴 ။

အော်တို ဖွင့်/ခေတ္တရပ်တန့်, ကြိုး ကိုအသုံးပြုပြီး နားဆင်မှုမုဒ်

VOICEAWARE

အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်

*Android™ အတွက်သာ ရရှိနိုင်သည်

အားသွင်းခြင်း

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

LED ပြသမှုပုံစံများ

ဘတ္ထရီအားနည်းနေသည်

အားသွင်းခြင်း

အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

ပါဝါဖွင့်

BT ချိတ်ဆက်နေပါသည်

BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECH SPEC

မော်ဒယ်-	LIVE775NC
ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-	၄၀ မီလီမီတာ / ၁.၅၇ လက်မ ဒိုင်းနမစ် ဒရိုင်ဘာ
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5 V ⎓ 1 A
အလေးချိန်-	၂၅၅ ဂရမ်/ ၀.၅၆၂၂ ပေါင်
ဘတ္ထရီအမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ (850 mAh/3.7 V)
အားသွင်းချိန်-	လုံးဝအားကုန်ခန်းသည့် အခြေအနေမှ ၃ နာရီအောက်
BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ဝိတ်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	၆၅ နာရီအထိ
BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်နိုင်သည့်ကြာချိန်-	၅၀ နာရီအထိ
BT ဝိတ်ပြီး ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	၄၀ နာရီအထိ
ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	၂၈ နာရီအထိ
ANC ဝိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	၃၃ နာရီအထိ
ကြိမ်နှုန်း တုန့်ပြန်ချက်-	BT မုဒ်- 20 Hz - 20 kHz AUX မုဒ်- 20 Hz - 40 kHz
လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-	32 ohm
အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	100 dB SPL@1 kHz
အမြင့်ဆုံး SPL-	95 dB
မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	-40 dBV/Pa@1 kHz
ဘလူးတုသ်ဗားရှင်း-	5.3
ဘလူးတုသ် ပရိုဖိုင် ဗားရှင်း-	A2DP V1.4၊ HFP V1.8၊ AVRCP V1.6.2
ဘလူးတုသ် ထုတ်လွှတ် ကြိမ်နှုန်းအဆင့်-	2.4 GHz - 2.4835 GHz
ဘလူးတုသ်ထုတ်လွှင့်အား-	≤ 10 dBm (EIRP)
ဘလူးတုသ်ထုတ်လွှင့် ကူးပြောင်းမှု-	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	45 °C

AR

محتويات العبوة

التطبيق

استمتع بمزيدٍ من التحكم والتميز عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.

تشغيل الطاقة والتوصيل

أخرى

اختر "JBL Live 775NC" للتوصيل.

* للدخول في وضع الاقتران مجددًا، اضغط مطولاً على لمدة ثانيتين.

اتصال متعدد النقاط

(جهازان بحد أقصى)

أدوات التحكم

نقرة/ضغطة | توقف

Siri®/Bixby/أخرى

المساعدات الصوتية*

ANC (إلغاء الضجيج النشط)*

Ambient Aware (الإدراك بالمحيط)*

TalkThru (تهدئة الموسيقى) *

* تمكين أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيل JBL LIVE 775NC بتطبيق JBL Headphones.

التشغيل التلقائي/الإيقاف المؤقت

وضع الاستماع السلكي

VOICEAWARE

يمكنك فعل المزيد بالتطبيق

*متوفر على نظام Android™ فقط

جارٍ الشحن

إعادة ضبط المصنع

أنماط مؤشرات LED

البطارية منخفضة

الشحن

مشحونة بالكامل

التشغيل

التوصيل بالبلوتوث

البلوتوث متصل

البلوتوث غير متصل

ANC (إلغاء الضجيج النشط) /

Ambient Aware (الإدراك بالمحيط) /

TalkThru (تهدئة الموسيقى)

מפרט טכני

דגם:	LIVE775NC
גודל דרייבר:	דרייבר דינמי 40 מ"מ
אספקת חשמל:	5 V ⎓ 1 A
משקל:	255 גרם
סוג סוללה:	סוללת ליתיום-יון (850 mAh/3.7 V)
זמן טעינה:	<3 שעות ממצב מרוקן
זמן השמעת מוזיקה עם BT פועל ו-ANC כבוי:	עד 65 שעות
זמן השמעת מוזיקה עם BT ו-ANC פועלים:	עד 50 שעות
זמן השמעת מוזיקה עם BT כבוי ו-ANC פועל:	עד 40 שעות
זמן שיחה עם ANC מופעל:	עד 28 שעות
זמן שיחה עם ANC כבוי:	עד 33 שעות
תגובת תדר:	מצב BT: 20 Hz - 20 kHz מצב AUX: 20 Hz - 40 kHz
עכבה:	32 ohm
רגישות:	100 dB SPL@1 kHz
דרגת SPL מירבית:	95 dB
רגישות מיקרופון:	-40 dBV/Pa@1 kHz
גרסת Bluetooth:	5.3
גרסת פרופיל Bluetooth:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
טווח תדרים של משדר Bluetooth:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
עוצמת משדר Bluetooth:	≤ 10 dBm (EIRP)
אפנון משדר Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
טמפרטורת מרבית להפעלה:	45°C

HE

תכולת הערכה :

אפליקציה

קבלו בקרה טובה יותר וגם התאמה אישית של חוויית ההאזנה, הכל באמצעות אפליקציה חינמית זו.

הפעלה וחיבור

אחרים

יש לבחור JBL Live 775NC כדי להתחבר.

* כדי להיכנס שוב למצב התאמה, יש להחזיק את ᛒ במשך 2 שניות.

חיבור רב-נקודתי

(לכל היותר שני מכשירים)

לפקודות

הקש/לחץ | החזק

Siri®/Bixby/אחרים

*מסייע קולי

ANC*

Ambient Aware (מודעות לסביבה)*

TalkThru*

* ניתן להפעיל פקדים מתקדמים על ידי חיבור JBL LIVE 775NC לאפליקציית JBL Headphones.

הפעלה אוטומטית/השהיה מצב האזנה חוטית

VOICEAWARE

אפשרויות נוספות הזמינות באפליקציה

*זמין רק באנדרואיד

טעינה

איפוס להגדרות היצרן

תפקוד נורית חיווי LED

סוללה חלשה

טעינה

סוללה טעונה במלואה

הפעלה

מתחבר ל- BT(בלוטות')

(הבלוטות') מחובר BT

אינו מחובר ל- BT(בלוטות')

ANC/Ambient Aware/TalkThru

المواصفات التقنية

الطراز:	LIVE775NC
حجم المُشغِّل:	مُشغل ديناميكي 40 مم/1.57 بوصة
مصدر الإمداد بالطاقة:	5 فولت ⎓ 1 أمبير
الوزن:	255 جم/0.5622 رطل
نوع البطارية:	بطارية ليثيوم أيون (850 ملي أمبير في الساعة/3.7 فولت)
وقت الشحن:	< 3 ساعات عندما تكون فارغة
وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية البلوتوث وإيقاف تشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط):	حتى 65 ساعات
وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية البلوتوث وتشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط):	حتى 50 ساعات
وقت تشغيل الموسيقى مع إيقاف تشغيل تقنية البلوتوث وتشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط):	حتى 40 ساعات
وقت التحدث مع تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط):	حتى 28 ساعات
وقت التحدث مع إيقاف تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط):	حتى 33 ساعات
استجابة التردد:	وضع البلوتوث: 20 هرتز - 20 كيلو هرتز وضع AUX: 20 هرتز - 40 كيلو هرتز
المقاومة الكهربائية:	32 أوم
الحساسية:	100 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت على 1 كيلو هرتز
أقصى مستوى ضغط صوت:	95 ديسيبل
حساسية الميكروفون:	-40 ديسيبل فولت/باسكال على 1 كيلو هرتز
إصدار البلوتوث:	5.3
إصدار ملف تعريف البلوتوث:	A2DP V1.4, HFP V1.8, AVRCP V1.6.2
النطاق الترددي لمرسل البلوتوث:	2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز
قدرة جهاز إرسال البلوتوث:	≥ 10 ديسيبل ملي واط (EIRP)
ضبط وحدات جهاز إرسال البلوتوث:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
درجة حرارة التشغيل القصوى:	45 درجة مئوية

FR

COMMANDES VOCALES MAINS LIBRES

Soyez plus efficace même pendant vos trajets. Dites simplement « Hey Google » pour commencer.

« Mets du smooth jazz »
« Activer la suppression du bruit »
« Désactiver le mode Bruit ambiant »
« Qu'y a-t-il dans mon agenda aujourd'hui ? »
« Règle un minuteur de 15 minutes »

Remarque: Disponible uniquement sur Android™. | Une pré-configuration est nécessaire.

DE

FREISPRECH-STEUERUNG

Unterwegs mehr erledigen. Sag einfach „Hey Google" und leg los.

„Spiel meine Workout-Playlist"
„Geräuschunterdrückung aktivieren"
„Inaktivmodus deaktivieren"
„Welche Termine stehen heute an?"
„Dreh die Lautstärke runter"

Hinweis: Nur auf Android™ verfügbar. | Eine Voreinstellung ist erforderlich

ES

CONTROL POR VOZ CON MANOS LIBRES

Haz más cosas estés donde estés. Solo tienes que decir "Hey Google" para empezar.

"Pon la lista de reproducción para correr"
"Activa la cancelación de ruido"
"Desactiva el modo ambiente"
"¿Qué tengo hoy en el calendario?"
"Pon un temporizador de 15 minutos"

Nota: Disponible solamente para Android™. | Se necesita una configuración previa

IT

CONTROLLO VOCALE A MANI LIBERE

Più attività ovunque ti trovi. Per iniziare, di'"Hey Google".

"Metti un po' di smooth jazz"
"Attiva eliminazione rumore"
"Disattiva modalità Ambient"
"Quali sono i miei promemoria di oggi?"
"Metti un timer da 15 minuti"

Nota: Disponibile solo per Android™. | È necessaria la preimpostazione

NL

HANDSFREE STEMBEDIENING

Krijg meer gedaan onderweg. Zeg gewoon 'Hey Google' om aan de slag te gaan.

'Zet smooth jazz op'
'Ruisonderdrukking aanzetten'
'Sfeerstand uitzetten'
'Wat staat er vandaag in mijn agenda?'
'Zet het volume hoger'

Opmerking: Alleen beschikbaar op Android™. | Vooraf instellen is vereist

NO

HÅNDFRI STEMMEKONTROLL

Få mer gjort – uansett hvor du er. Bare si «Hey Google» for å komme i gang.

«Spill smooth jazz»
«Slå på støyreduksjonen»
«Slå av passiv modus»
«Hva har jeg i kalenderen i dag?»
«Skru opp lyden»

Merk: Kun tilgjengelig på Android™. | Forhåndskonfigurering kreves

PL

STEROWANIE GŁOSOWE BEZ UŻYCIA RĄK

Więcej możliwości, gdziekolwiek jesteś. Aby zacząć, powiedz „Hey Google”.

„Włącz wyciszanie szumów”

„Wyłącz dźwięki otoczenia”

Uwaga: Dostępne tylko na Android™. | Wstępna konfiguracja jest wymagana

SV

HANDSFREE-RÖSTSTYRNING

Få mer gjort när du är på språng. Kom igång genom att säga ”Hey Google”.

“Spela smooth jazz”

“Aktivera brusreducering”

“Inaktivera omgivningsläge”

“Vad står det i kalendern i dag?”

“Höj volymen”

Obs: Tillgänglig bara för Android™. | Förinställning krävs

RU

УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ БЕЗ ПОМОЩИ РУК

Успевайте больше, находясь в дороге. Чтобы начать, просто скажите “Hey Google”.

“Приостанови музыку”

“Включи шумоподавление”

“Отключи режим окружающего звука”

“Что у меня сегодня в календаре?”

“Увеличь громкость”

Примечание. Доступно только на устройствах Android™. |
Требуется предварительная настройка
(* Google Ассистент доступен не на всех языках и не во всех странах.)

ID

KONTROL SUARA BEBAS GENGGAM

Selesaikan banyak hal kapan saja di mana saja. Cukup ucapkan “Hey Google” untuk memulai.

“Putar musik jazz”

“Aktifkan peredam bising”

“Nonaktifkan mode suara sekitar”

“Apa saja agenda saya hari ini?”

“Naikkan volume”

Catatan: Hanya tersedia di Android™. | Diperlukan penyiapan awal

JP

ハンズフリーボイスコントロール

外出先でも大活躍。会話を始めるには「OK Google」と話しかけるだけ。

「エクササイズ用のプレイリストを再生して」

「ノイズ キャンセルをオンにして」

「アンビエント モードをオフにして」

「カレンダーに予定は入ってる？」

「タイマーを15分セットして」

注：Android™でのみ使用可能。| 事前設定が必要です

KO

핸즈프리 음성 제어

이동 중에 다양한 작업을 처리하세요. “Hey Google”이라고 말하여 시작해 보세요

“운동할 때듣는 재생목록 틀어 줘”

“주변 소음 제거 켜 줘”

“주변 소리 모드 꺼 줘”

“내일 일정 뭐 있어?”

“15분 타이머 설정”

참고: Android™에서만 사용 가능. | 사전 설정이 필요함



TO PROLONG BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFE VARIES BY USE AND SETTINGS.

FR POUR PROLONGER LA VIE DE LA BATTERIE, CHARGEZ-LA COMPLÈTEMENT AU MOINS UNE FOIS TOUS LES 3 MOIS. LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE VARIE EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DES RÉGLAGES.

DA FOR AT FORLÆNGE BATTERIETS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDST ÉN GANG HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER.

DE ZUM VERLÄNGERN DER AKKULEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL ALLE 3 MONATE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER VARIIERT JE NACH ANWENDUNG UND EINSTELLUNGEN.

EL ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

ES PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CÁRGALA COMPLETAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DEL USO Y DE LOS AJUSTES.

FI PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ LATAAMALLA SE TÄYTEEN VÄHINTÄÄN KERRAN 3 KUUKAUDESSA. AKUN KÄYTTÖIKÄ VAIHTELEE KÄYTÖN JA ASETUSTEN MUKAISESTI.

HU AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGYSZER TÖLTSE FEL. AZ AKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLATTÓL ÁS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.

IT PER PROLUNGARE LA VITA UTILE DELLA BATTERIA, RICARICARE COMPLETAMENTE ALMENO UNA VOLTA OGNI 3 MESI. LA VITA UTILE DELLA BATTERIA VARIA A SECONDA DELL'USO E DELLE IMPOSTAZIONI.

NL OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE OPTIMALISEREN, 1 KEER PER 3 MAANDEN VOLLEDIG OPLADEN. DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ IS AFHANKELIJK VAN GEBRUIK EN INSTELLINGEN.

NO FORLENG BATTERIETS LEVETID VED Å LADE DET HELT OPP MINST HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AVHENGIG AV BRUK OG INNSTILLINGER.

PL ABY PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ BATERII, NAŁADUJ JĄ W PEŁNI CO NAJMNIEJ RAZ CO 3 MIESIĄCE. ŻYWOTOŚĆ BATERII JEST ZALEŻNA OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA I USTAWIEŃ.

PT-BR PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE-A ATÉ A CARGA MÁXIMA PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES. A DURABILIDADE DA BATERIA DEPENDE DE COMO E ONDE ELA É USADA.

SV LADDA BATTERIET MINST EN GÅNG VAR TREDJE MÅNAD FÖR ATT FÖRLÄNGA DESS LIVSLÄNGD. BATTERIETS LIVSLÄNGD VARIERAR BEROENDE PÅ ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNINGAR.

TR PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFA TAM ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNE VE AYARLARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.

RU ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК.3

ZH-CN 要延长电池寿命，请至少每三个月完全充电一次。电池寿命因不同使用方式和设置而异。

ZH-TW 為延長電池壽命，每 3 個月至少要充滿電一次。電池壽命視使用和設定而異。

ID AGAR MASA PAKAI BATERAI LEBIH LAMA, ISI DAYA HINGGA PENUH SETIDAKNYA 3 BULAN SEKALI. MASA PAKAI BATERAI BERBEDA-BEDA TERGANTUNG PEMAKAIAN DAN PENGATURAN.


JP バッテリーをより長く使用するために、約3か月毎に満充電してください。バッテリーの寿命は使用方法および設定等により異なります。

KO 배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용법 및 설정에 따라 다릅니다.

MM ဘတ္ထရီသက်တမ်းကို ကြာရှည်စေရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၃ လတစ်ကြိမ် အားအပြည့်ဖြည့်ပေးပါ။ ဘတ္ထရီအသုံးပြုနိုင်သည့်ကာလသည် အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်တင်များအပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

AR لإطالة عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرةً واحدةً على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية حسب الاستخدام والإعدادات.

HE כדי להאריך את חיי הסוללה, יש לטעון אותה במלואה מדי שלושה חודשים לכל הפחות. משך חיי הסוללה ישתנה בהתאם לשימוש ולהגדרות.



The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DA Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem mindst 2,5 watt, som kræves af radioudstyret, og højst 5 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 Watts τουλάχιστον που απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 5 Watts το πολύ, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 2,5 W requerido por el equipo de radio y un máximo de 5 W para lograr la máxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin ja enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 2,5 Watt és max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max 5 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 Watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NO For å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 2,5 watt som kreves av radioutstyret og 5 watt.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SV Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt som krävs för radioutrustningen och max 5 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

TR Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira n° 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

⚠WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

해당무선설비는전파혼신가능성이있으므로인명안전과관련된서비스는할수없음.

LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

CE

UK CA



Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_LIVE775NC_QSG_Global_CR_V4