DURACELL®
PROFESSIONAL



www.professional.duracell.com

Pålitlig kraft för yrkesfolkets apparater

För att kunna uppfylla alla de olika typer av behov och expertkunskaper som yrkesmarknaden kräver byggde Procter & Gamble upp en alldeles speciell division: P&G Professional. Inom den här enheten arbetar Duracell Professional-teamen för att erbjuda all den service och de expertkunskaper som efterfrågas av yrkesmarknaden när det gäller batterier och portabel kraft. Duracell Professional är en specialservice för företags- och yrkeskunder inom hela Europa.

Avdelningen erbjuder kunder lokalt baserad kundservice från kontor i 10 europeiska länder, bekvämt centraliserad handläggning av multinationella kunder, tekniska expertkunskaper från Duracell Technology Centre och styrkan hos P&G Professionals internationella logistik och support.

Genom ett specialanpassat sortiment, både vad gäller själva produkterna och deras förpackningar, erbjuder Duracell® exakt lämplig kraftlösning till den yrkesverksamme användaren, oberoende av sektor: kontorsvaror, elgrossister, förpackningsföretag, OEM, komponentdistributörer, medicinsk apparatur m.m. Duracell Professional strävar efter att erbjuda dig det allra bästa av Duracell.

Förutom olika varianter och typer av alkaliska batterier (Ultra, Plus, Simply) finns laddningsbara batterier, litiumbatterier, knappbatterier m.m. Därför förlitar många yrkesmänniskor på Duracell Professional varenda dag, inte bara i fråga om montering, hälsovård, A/V-utrustning, larmsystem och elinstallationer utan även för vardagligt bruk på kontoren och hos de uniformerade kårerna (polis, militär, brandkår m.fl.).



Duracells fabrik i Aarschot, Belgien.



DURACELL ULTRA POWER

Vårt kraftfullaste alkaliska batteri, som levererar upp till +80 % mer effekt* med POWERCHECK™, finns nu med Duralock™ vilket garanterar att ditt batteri förblir fulladdat innan du använder det.



DURACELL PLUS POWER

Den idealiska portabla strömförsörjningen för en mängd olika enheter som kräver medelhög eller låg effekt, t.ex. ficklampor, brandlarm och trådlösa musar, finns nu med Duralock™ vilket garanterar att batteriet förblir fulladdat innan det används.



DURACELL RECHARGEABLE

Genom sin NiMHkonstruktion Klarar Duracells laddningsbara batterier hundratals laddningscykler, och finns nu även med Duralock™ vilket gör att du kan lita på att all den inneslutna Duracellkraften finns tillgänglig när den behövs.



SIMPLY by DURACELL

Sortimentet Simply Duracell har Duracells berömda energi, prestanda och tillförlitlighet till ett pris som är överkomligt.



DURACELL Specialbatterier

Våra ”icke-standardbatterier” är speciellt konstruerade för specialtillämpningar, t.ex. säkerhetsanordningar, medicinsk apparatur, digitalkameror, klockor och elektronik som ofta behöver mindre batterier eller knappbatterier.



DURACELL LADDARE

Duracelladdare förser uppladdningsbara batterier med energi, med en mängd olika enheter för olika behov.



DURACELL Bärbara USB-laddare

Vårt utbud av bärbara USB-laddare förser mobila enheter med omedelbar effekt när deras batterier tar slut. Genom Li-on-teknik är våra laddare kompatibla med USB-laddade enheter somz iPhone®, Blackberry®, iPod® och andra.



*AA-batterier Maximum difference vs Duracell Simply i digitala kameror. (Resultaten varierar beroende på enhet.)

DURACELL® ULTRA POWER

MED DURALOCK 10 YEARS POWER PRESERVE

#1 LÄNGSTA VARAKTIGHETEN*



FÖR ALLA ENHETER

*I AA alkaliska, i genomsnitt över enheter.

Vårt mest kraftfulla alkaliska batteri någonsin

- Upp till +80 % mer effekt**
- Perfekt för digitalkameror, fotoblixtar och tandborstar
- Ultra Power-batterier levereras med Duralock™

Ström garanterad i 10 år†

- Alla Ultra-batterier levereras med Duralock™, vilket garanterar att batteriet förblir 100 % laddat i upp till 10 år före användning
- De är gjorda med hjälp av renare material av hög kvalitet, med ökad fukthalt och hög effekt MnO2 i katoden, och mersupraledande zinkpulver i anoden

Visste du att... ?

- Duracell Ultra Power AA och AAA alkaliska batterier tillverkas på vår Aarschot-anläggning (Belgien), som har kvalitetscertifiering ISO 9001 och ISO 14001
- Allt förpackningsmaterial består av kartong – 85 % returpapper
- Vi spännings- och läckagetestar samtliga batterier innan de förpackas
- Genom att hela tiden förbättra batterikraften hjälper vi också till att minska antalet batterier som används och kasseras, och därmed minskar vi också avfallsmängderna
- Duracell Ultra Power-batterierna innehåller inget kvicksilver och är Svanenmärkta

Det enda batteriet med Powercheck™



- En tredjedel av alkaliska batterier kastas bort med användbar effekt kvar inuti
- Duracell Ultra Power är det enda batteriet med POWERCHECK™, en inbyggd batteritestare som talar om för dig hur mycket effekt som finns kvar



DURACELL® PROFESSIONAL

**AA-batterier Maximum difference vs Duracell Simply i digitala kameror. (Resultaten varierar beroende på enhet.) †Har förvarats innan användning.

DURACELL® ULTRA POWER

MED DURALOCK 10 YEARS POWER PRESERVE



Typ ANSI	Beskrivning	IEC	EAN	Kemi	Volt	Celler./K-pack	K-pack/Kart.	Mått K-pack L*B*H (mm)	Vikt K-pack (kg)
Ultra Power Retail									
AA	MX1500 Ultra Power	LR6	5000394002562	A	1.5	4	20	84*15*120	0.106
AA	MX1500 Ultra Power	LR6	5000394002548	A	1.5	8	12	175*16*122	0.213
AA	MX1500 Ultra Power	LR6	5000394004030	A	1.5	12	N/A	74*54*32	0.250
AAA	MX2400 Ultra Power	LR03	5000394002692	A	1.5	4	10	86*12*123	0.055
AAA	MX2400 Ultra Power	LR03	5000394002746	A	1.5	8	10	85*14*120	0.099
AAA	MX2400 Ultra Power	LR03	5000394004962	A	1.5	12	N/A	106*48*14	0.120
C	MX1400 Ultra Power	LR14	5000394002852	A	1.5	2	10	84*27*120	0.153
D	MX1300 Ultra Power	LR20	5000394002906	A	1.5	2	10	90*34*120	0.306
9V	MX1604 Ultra Power	6LR61	5000394105416	A	9	1	10	84*18*120	0.056

Skanna koden för mer information om vårt utbud av professionella batterier.

DURACELL® PROFESSIONAL

DURACELL® PLUS POWER

MED DURALOCK 10 YEARS POWER PRESERVE



#1 BÄSTA BATTERIMÄRKET*



NU ÄNNU LÄNGRE LIVSLÄNGD**

*Baserat på Nielsens försäljningsuppgifter. **Jämfört med föregående formel.

Pålitlig kraft för dina viktigaste enheter

- Den bärbara effektlösningen till medelhög och låg strömförbrukning
- Perfekt för ficklampor, brandvarnare, mikrofoner, fjärrkontroller, trådlösa möss och tangentbord
- Finns i återförslutningsbara förpackningar i små och stora antal



Effekt förvaras inuti i upp till 10 år†

- Plus Power-batterier levereras med Duralock™
- Duralock™ garanterar att batteriet förblir fullt laddat upp till 10 år innan användning

Visste du att... ?

- Duracell Plus Power AA och AAA alkaliska batterier tillverkas på vår Aarschot-anläggning (Belgien), som har kvalitetscertifiering ISO 9001 och ISO 14001
- Allt förpackningsmaterial består av kartong – 85 % returpapper
- Genom att hela tiden förbättra batterikraften hjälper vi också till att minska antalet batterier som används och kasseras, och därmed minskar vi också avfallsmängderna
- Duracells Plus-batterier innehåller inget kvicksilver och är Svanenmärkta

DURACELL® PROFESSIONAL

†Har förvarats innan användning.

DURACELL® PLUS POWER

MED DURALOCK 10 YEARS POWER PRESERVE





Typ ANSI	Beskrivning	IEC	EAN	Kemi	Volt	Celler./K-pack	K-pack/Kart.	Mått K-pack L*B*H (mm)	Vikt K-pack (kg)
AA	MN1500 Plus Power	LR6	5000394017641	A	1.5	4	20	84*15*120	0.107
AA	MN1500 Plus Power	LR6	5000394061088	A	1.5	6	10	84*27*119	0.154
AA	MN1500 Plus Power	LR6	5000394017764	A	1.5	8	24	174*16*121	0.215
AA	MN1500 Plus Power	LR6	5000394019508	A	1.5	24	N/A	172*32*54	0.597
AAA	MN2400 Plus Power	LR03	5000394018457	A	1.5	4	10	84*11*121	0.055
AAA	MN2400 Plus Power	LR03	5000394018549	A	1.5	8	10	85*14*120	0.099
AAA	MN2400 Plus Power	LR03	5000394018693	A	1.5	16	10	86*13.5*190	0.195
AAA	MN2400 Plus Power	LR03	5000394018723	A	1.5	18	10	92*13*127	0.232
C	MN1400 Plus Power	LR14	5000394019089	A	1.5	2	10	84*26*120	0.154
C	MN1400 Plus Power	LR14	5000394019126	A	1.5	4	12	174*27*121	0.315
D	MN1300 Plus Power	LR20	5000394019171	A	1.5	2	10	90*35*120	0.306
D	MN1300 Plus Power	LR20	5000394019201	A	1.5	4	12	174*35*120	0.613
9V	MN1604 Plus Power	6LF22	5000394105485	A	9	1	10	84*18*120	0.056
9V	MN1604 Plus Power	6LF22	5000394105522	A	9	2	10	86*19*122	0.098
4.5V	MN1203 Plus Power	3LR12	5000394019317	A	4.5	1	10	84*23*120	0.165

Skanna koden för mer information om vårt utbud av professionella batterier.

DURACELL® PROFESSIONAL

DURACELL®
Laddningsbara
MED DURALOCK STAYS CHARGED

DURACELL RECHARGEABLE preCHARGED

GARANTERAD LIVSLÄNGD FEM ÅR*

- Tillverkad med NiMH-teknik för högeffektprestanda även vid låga temperaturer
- Garanterad drift i upp till 5 år
- Laddningsbara batterier levereras med Duralock™





Duracell preCHARGED Rechargeable

- Vårt uppladdningsbara batteri med längsta varaktighet, garanterad att vara i 5 år*
- Kan laddas upp till 400 gånger
- Levereras förladdat och klart att använda
- Förblir laddat i upp till 12 månader**
- Finns i AA- och AAA-storlekar

Duracell Rechargeable

- Bästa värdet för pengarna
- Garanterad livslängd 3 år*
- Kan laddas upp till 400 gånger
- Förblir laddade i upp till 6 månader**
- Finns i AA, AAA, C, D och 9 V storlekar

Visste du att... ?

- Genom sin speciella spiralkonstruktion fungerar laddningsbara batterier speciellt väl för krävande apparater som t.ex. digitalkameror
- Till skillnad från NiCd-batterier påverkas de inte av någon ”minneseffekt”
- Duracells StayCharged-batterier ingår i Procter & Gambles Future Friendly-program som skapades för att främja initiativ kring hållbar produktutveckling



DURACELL® PROFESSIONAL

*Eller 300 uppladdningar, beroende på vilket som inträffar först. Endast för 2 400 och 800 mAh. **När de inte används.

DURACELL®
Laddningsbara
MED DURALOCK STAYS CHARGED

DURACELL RECHARGEABLE preCHARGED



Typ ANSI	Beskrivning	Volt	IEC	EAN	Celler./K-pack	K-pack/Kart.	Mått K-pack L*B*H (mm)	Vikt K-pack (kg)
PreCharged								
AA	2400	1.2	HR06 LSD	5000394057043	4	10	84*15*120	0.109
AAA	850	1.2	HR03 LSD	5000394203822	4	10	84*11*120	0.052
Rechargeable								
AA	1300	1.2	HR06	5000394039247	4	10	84*15*122	0.113
AAA	750	1.2	HR03	5000394090231	4	10	84*11*120	0.053
C	3000	1.2	HR14	5000394055988	2	10	84*26*119	0.119
D	3000	1.2	HR20	5000394055995	2	10	84*34*119	0.141
9V	170	9	HR9V	5000394056008	1	10	84*17*119	0.036

Skanna koden för mer information om vårt utbud av professionella batterier.

DURACELL® PROFESSIONAL

DURACELL®
HÖGHASTIGHETSLADDARE



#1 SNABBASTE LADDARNA*



LADDA BATTERIERNA SNABBARE

- Duracells batteriladdare för NiMH-batterier, AA, AAA, C, D och 9 V batterier
- Ett antal enheter för snabbare laddning



*Laddningens medelhastighet över ny linje av modeller jämfört med tidigare.
◊ Ungefär 75 % av full laddning vid användning av Duracell-batterier på 1300 mAh.
Ungefär 85 % av full laddning när du använder Duracell 1300 mAh batterier.
×2x snabbare än energizer.
** Ungefär 90 % av full laddning vid användning av Duracell-batterier på 1300 mAh.

Säkrare och mer pålitlig laddning

- De flesta batteriladdare tillhandahåller primärt cellskydd för att undvika laddning av engångsceller
- Spänningsskydd från överladdning av "döda" batterier
- Temperaturskydd för att undvika överhettning
- Omvänd polaritet och kortslutningsskydd
- Inbyggda LED-indikatorer som visar laddningsstatus
- Våra snabbladdare kan ha 4 AA klara för användning inom allt från fyra timmar till så lite som 15 minuter

Visste du att... ?

- Precis som de flesta andra elektroniska enheter kan våra laddare återlämnas till lämpligt återvinningsställe när de har nått slutet av sin livslängd
- Laddningstiden beror på batterikapaciteten (ju högre, desto längre) och laddarens konstruktion
- De flesta Duracell-laddare levereras inklusive laddningsbara batterier

DURACELL® PROFESSIONAL

DURACELL®
HÖGHASTIGHETSLADDARE





1H Charger Multi



15 Minute Charger



45 Minute Charger



4H Charger

Produkt	Beskrivning	Passar till	EAN	K-pack/ Kart.	Mått K-pack L*B*H (mm)	Vikt K-pack (kg)
1H Charger Multi	CEF22	AA, AAA, C, D & 9V	5000394088313	4	125*72*330	0.590
15 Minute Charger	CEF15 + 4AA	AA & AAA	5000394036444	3	105*105*230	0.550
45 Minute Charger	CEF27 + 2AA & 2AAA	AA & AAA	5000394036529	3	105*77*230	0.239
4H Charger	CEF14 + 2AA	AA & AAA	5000394037199	6	105*70.5*230	0.196

Skanna koden för mer information om vårt utbud av professionella batterier.

DURACELL® PROFESSIONAL

INDUSTRIAL BY DURACELL®

INDUSTRIAL BY DURACELL Professional Alkaline Battery +

DESIGNAD FÖR DE PROFESSIONELLA



Designad för professionella

- Designad och förpackad för grossister och professionella handelskunder
- Ger stora mängder av högt driftsäkra batterier till ett kostnadseffektivt pris

Effekt av hög prestanda

- Ger en långvarig effekt över en bred rad yrkesmässiga tillämpningar
- Kan användas i temperaturer från -20°C till 54°C
- Pålitlig prestanda, även efter sju års förvaring
- Bulkförpackat batteri för användning i ficklampor, rökvarnare och medicintekniska apparater





Visste du att...?

- Industrial by Duracell har designats och tillverkats för att uppfylla standarderna IEC 60086 och ISO 9000
- Alla Industribatterier levereras i en ekonomisk bulkförpackning genom en avsedd distributionskedja
- Industrial by Duracell var tidigare kända som Duracell Procell-batterier

DURACELL® PROFESSIONAL

INDUSTRIAL BY DURACELL®

INDUSTRIAL BY DURACELL Professional Alkaline Battery +



Typ ANSI	Beskrivning	IEC	EAN	Kemi	Volt	Celler./K-pack	K-pack/Kart.	Mått K-pack L*B*H (mm)	Vikt K-pack (kg)
AA	ID1500	LR6	5000394079779	A	1.5	10	10	54*72*30	0.25
AAA	ID2400	LR03	5000394080546	A	1.5	10	10	47*54*23	0.11
C	ID1400	LR14	5000394082892	A	1.5	10	5	132*52*53	0.714
D	ID1300	LR20	5000394082977	A	1.5	10	5	172*64*71	1.43
9V	ID1604	6LF22	5000394082991	A	9	10	5	133*53*40	0.463
4.5V	ID1203	3LR12	5000394082861	A	4.5	10	5	222*64*71	1.679
Bulk									
AA	ID1500	LR6	5000394090118	A	1.5	500	–	324*303*66	12.4
AAA	ID2400	LR03	5000394090224	A	1.5	500	–	242*227*57	5.7
C	ID1400	LR14	5000394085374	A	1.5	204	–	487*309*59	14.44
D	ID1300	LR20	5000394085398	A	1.5	100	–	385*327*69	14.25
9V	ID1604	6LF22	5000394083011	A	9	210	–	417*302*90	10.5
4.5V	ID1203	3LR12	5000394084438	A	4.5	96	–	308*300*168	16.3

DURACELL® PROFESSIONAL

DURACELL® Specialbatterier

MER KRAFT FÖR SPECIALISTERNAS BEHOV

- Högpresterande icke-standardbatterier för specialistbehov
- Mindre batterier eller knappceller för professionella applikationer
- Perfekt för klockor och medicinsk utrustning och säkerhetsanordningar







Visste du att... ?

- Vi har övergått till kvicksilverfri teknik för de flesta av våra specialknappbatterier
- Eftersom många olika format och beteckningar används för knappbatterier bör du använda referensguiden för att hitta rätt batteri

DURACELL® PROFESSIONAL

DURACELL® Specialbatterier

- HIGH POWER LITHIUM (HPL) RUNDA CELLER – Hög energitäthet och utmärkt motståndskraft mot höga temperaturer gör dessa perfekta för drift av effektslukande apparater
- Antingen alkaliska eller litium, DURACELL ELEKTRONISKA KNAPPCELLER levererar kvalitet, långvarig energi
- SÄKERHETS- OCH MEDICINSKA CELLER ger tillförlitlig effekt för viktiga användningsområden, till exempel hörapparater och säkerhetsutrustning
- Vårt utbud av SILVEROXID KNAPPBATTERIER ger tillförlitlig effekt för nästan alla klockor, utan själv-urladdning när de inte används
- DURACELL LANTERNBATTERIER är byggda specifikt för att drivalyktor, vägmärken och arbetsficklampor





DURACELL® PROFESSIONAL

DURACELL® Specialbatterier



Typ ANSI	Beskrivning	IEC	EAN	Kemi	Volt	Celler./K-pack	K-pack/Kart.	Mått K-pack L*B*H (mm)	Vikt K-pack (kg)
Foto Retail									
625A	625A	LR9	50952823	A	1.5	1	10	40*7*59	0.004
AAAA	MX2500 Ultra	LR8D425	5000394041660	A	1.5	2	10	84*9*119	0.017
1/3N	1/3N	CR11108	5000394003323	Li	3	1	10	84*12*119	0.009
123	DL123	CR17345	5000394123106	Li	3	1	10	84*18*119	0.022
123	DL123	CR17345	5000394020320	Li	3	2	10	84*17*119	0.038
223	DL223	CR-P2	5000394223103	Li	6	1	6	84*20*119	0.052
245	DL245	2CR5	5000394245105	Li	6	1	6	83*18*119	0.0442
28L	28L	2CR13252	5000394002838	Li	6	1	6	84*14*119	0.014
CR2	CR2	CR15H270	5000394020306	Li	3	1	10	84*16*119	0.016
CR2	CR2	CR15H270	5000394030480	Li	3	2	10	84*16*119	0.027
CRV3	CRV3	-	5000394045873	Li	3	1	6	83*15*119	0.044
Foto Bulk									
123	DL123	CR17345	41333873992	Li	3	1200	1	34*17*17	0.018
223	DL223	CR-P2	41333868998	Li	6	500	1	36*35*19	0.039
245	DL245	2CR5	41333865997	Li	6	500	1	45*34*17	0.039
CR2	CR2	CR15H270	41333863993	Li	3	1000	1	15*15*12.7	0.012
1/3N	1/3N	CR11108	41333874999	Li	3	2000	1	11.61*11.61*10.8	0.004
28L	28L	2CR13252	41333854991	Li	6	1000	1	13*13*25	0.009
Knappceller Retail									
LR43	LR43	LR43	50936922	A	1.5	2	10	40*7*59	0.004
LR44	LR44	LR44	5000394504424	A	1.5	2	10	84*7*119	0.005
LR54	LR54	LR54	50936908	A	1.5	2	10	40*7*59	0.003
1220	DL1220	CR1220	5000394030305	Li	3	1	10	40*6*59	0.002
1616	DL1616	CR1616	5000394030336	Li	3	1	10	40*6*59	0.002
1620	DL1620	CR1620	5000394030367	Li	3	1	10	40*6*59	0.003
2016	DL2016	CR2016	5000394033948	Li	3	1	10	40*6*59	0.003
2025	DL2025	CR2025	5000394033979	Li	3	1	10	40*6*59	0.004
2032	DL2032	CR2032	5000394033917	Li	3	1	10	41*5*60	0.004
2430	DL2430	CR2430	5000394030398	Li	3	1	10	40*6*59	0.006
2450	DL2450	CR2450	5000394030428	Li	3	1	10	40*6*59	0.007
Knappceller Bulk									
2032	DL2032	CR2032	5000394101401	Li	3	4000	1	3*20*20	0.004
2450	DL2450	CR2450	5000394101418	Li	3	2000	1	5*24*24	0.006

DURACELL PROFESSIONAL

DURACELL® Specialbatterier



Typ ANSI	Beskrivning	IEC	EAN	Kemi	Volt	Celler./K-pack	K-pack/Kart.	Mått K-pack L*B*H (mm)	Vikt K-pack (kg)
Klockbatterier									
357H	-	SR44	5000394013858	S	1.5	2	10	84*7*119	0.006
362/361	D362/D361	SR58	50936861	S	1.5	1	10	40*6*59	0.002
364	D364	SR60	50936854	S	1.5	1	10	40*6*59	0.002
371/370	D371/D370	SR69	50936847	S	1.5	1	10	40*6*59	0.002
377	D377	SR66	50936830	S	1.5	1	10	40*6*59	0.002
386/301	D386/D301	SR43	50953127	S	1.5	1	10	40*6*59	0.003
389/390	D389/D390	SR54	50953141	S	1.5	1	10	40*6*59	0.003
391/381	D391/D381	SR55	50953103	S	1.5	1	10	40*6*59	0.002
392/384	D392/D384	SR41	50953110	S	1.5	1	10	40*6*59	0.002
394	D394	SR45	50745296	S	1.5	1	10	40*6*59	0.002
399/395	D399/D395	SR57	50936779	S	1.5	1	10	40*6*60	0.002
Specialbatterier Retail									
J	7k67	4LR61	5000394767102	A	6	1	10	84*11*119	0.035
MN11	MN11	-	5000394015142	A	6	1	10	84*11*119	0.008
MN27	MN27	-	5000394023352	A	12	1	10	84*10*119	0.009
Specialbatterier Standard									
N	MN9100	LR1	5000394101517	A	1.5	10	5	11*11*30	0.009
Lykta									
MN908	MN908	4LR25 Fjäder	41333090061	A	6	1	6	253*226*83	4.672
MN918	MN918	4LR25 2 Skrue	41333091068	A	6	1	4	135*71*122	1.362
PC915	PC915	4LR25 Skrue	41333595405	A	6	1	6	68*68*110	0.612

DURACELL PROFESSIONAL

SIMPLY by DURACELL

DURACELL KVALITET TILL ETT BRA PRIS

- Ger effekt, prestanda och tillförlitlighet till ett kostnadseffektivt pris





Pålitligt alkaliskt batteri

- Alkaliskt batteri till ett bra pris
- Perfekt för enheter som fjärrkontroller och klockor

Visste du att... ?

- Simply Duracell AA och AAA alkaliska batterier tillverkas i vår Aarschot-fabrik (Belgien) som är kvalitets-certifierat med ISO 9001
- Allt förpackningsmaterial består av kartong – 85 % returpapper
- Vi spännings- och läckagetestar samtliga batterier innan de förpackas
- Genom att hela tiden förbättra batterikraften hjälper vi också till att minska antalet batterier som används och kasseras, och därmed minskar vi också avfallsmängderna
- Duracells Simply-batterier är också Svanenmärkta



DURACELL PROFESSIONAL

SIMPLY by DURACELL



Typ ANSI	Beskrivning	IEC	EAN	Kemi	Volt	Celler./K-pack	K-pack/Kart.	Mått K-pack L*B*H (mm)	Vikt K-pack (kg)
Simply Retail									
AA	MN1500 Simply	LR6	5000394002241	A	1.5	4	20	84*15*120	0.105
AA	MN1500 Simply	LR6	5000394002272	A	1.5	8	12	84*15*120	0.206
AAA	MN2400 Simply	LR03	5000394002432	A	1.5	4	10	84*11*119	0.055
AAA	MN2400 Simply	LR03	5000394002463	A	1.5	8	10	84*11*119	0.099

DURACELL PROFESSIONAL

DURACELL®
Bärbara USB-laddare



EXTRA ENERGI NÄR MAN BEHÖVER DET SOM MEST

POWER ON





Omedelbar effekt på språng

- En rad bärbara USB-laddare för laddning av mobila enheter när de får slut på ström
- Tillverkad med hjälp av Li-on-teknik

Snabb, säker laddning

- Bärbar telefonladdare kan leverera antingen 3 eller 5 timmars extra samtalstid för smartphones*
- Laddningsbara mer än 300 eller 500 gånger
- Duracell bärbara laddare har säkerhetsfunktioner som överbelastningsskydd för utgående effekt

Visste du att... ?

- Precis som de flesta elektroniska apparater kan vår bärbara USB-laddare returneras till lämplig lokal återvinningskanal i slutet av sin livslängd
- Laddningstid beror på kapaciteten i den mobila enheten samt laddarmodell





1800 mAh

- Uppladdningsbart mer än 300 gånger
- Upp till 5 timmar extra samtalstid för smarta telefoner*
- Ladda via vanligt vägguttag

1150 mAh

- Uppladdningsbart mer än 500 gånger
- Upp till 3 timmar extra samtalstid för smarta telefoner*
- Ladda via något vanligt USB-uttag

DURACELL® PROFESSIONAL

*Resultaten varierar beroende på vilken typ av enhet och hur den används.

DURACELL®
Bärbara USB-laddare






Portable USB Charger (5Hour)



Portable USB Charger (3Hour)

Produkt	Beskrivning	EAN	K-pack/Kart.	Mått K-pack L*B*H (mm)	Vikt K-pack (kg)
Portable USB Charger (5Hour)	PPS0GC 1800 mAh	5000394025981	3	105*65*230	0.158
Portable USB Charger (3Hour)	PPS2 1150 mAh	5000394024847	3	95*49*180	0.090

DURACELL® PROFESSIONAL



ALKALINE

Duracell	IEC	Energizer/Ucar	Varta	Kodak	Panasonic	Rayovac	Philips
AA MN1500	LR6	E91	4206/4006	KAA	AM3	815	LR6
AAA MN2400	LR03	E92	4203/4003	K3A	AM4	824	LR03
C MN1400	LR14	E93	4014	KC	AM2	814	LR14
D MN1300	LR20	E95	4020	KD	AM1	813	LR20
9V MN1604	6LR61	522	4022	K9V	6AM6	A1604	6LR61
4.5V MN1203	3LR12	-	-	-	-	-	-

LADDNINGSBART

Duracell	IEC	Germany	Italy	Others
HR6	HR6	MICRO	STILO	4006, E91, KAA, R6, UM3
HR03	HR03	MIGNON	MINI-STILO	4003, E92, K3A, R0, UM4
HR14	HR14	BABY	MEZZA-TORCIA	4014, E93, KC, R14, UM2
HR20	HR20	MONO	TORCIA	4020, E95, KD, R20, UM1
HR9V	HR9V	E-BLOCK	TRANSISTOR	422, 4022, 6F22, K9V

FOTO

Duracell	IEC	Energizer/Ucar	Varta	Kodak	Panasonic	Rayovac/Vidor	Seiko	Sony	Philips	Renata	Others
123	CR17345	EL123AP EL123A EL123	CR123A V123	K123LA KL123LA	CR123A	CR123R	-	CR123	-	-	DL123A
223	CR-P2	EL223AP EL223	VL223	K223L K223LA	CRP2P	PC223	-	CR2PS	-	-	DL223, CR-P2S, CR-P2
245	2CR5	2CR5 EL2CR5	2CR5	KL2CR5	2CR5M	2CR5R	-	2CR5	-	-	DL245
CR2	CR15H270	CR2 ELCR2	CR2	KCR2	CR2	-	-	CR2B	-	-	DLCR2, RLCR2
CR-V3	-	CR-V3	-	CR-V3	CR-V3	-	-	-	-	-	CR-V3, ELCRV3
625A	LR9	EPX625G V625U (V625PX)	625A	KA625 (KX625)	LR9/H-D	R625 (RPX625)	625A	-	-	-	EPX625, EPX625A, KX625, MR9
28L	2CR13252	L544 E23A-A23	V28PXL	K28L	-	-	-	-	-	-	4G13, 7H34, PS28L, 2CR1/3N
1/3N	CR11108	2L76	CR1/3N	K58L	-	-	-	CR1/3	CR1/3N	-	DL1/3N, VCR1/3N

KNAPPCELLER

Duracell	IEC	Energizer/Ucar	Varta	Kodak	Panasonic	Rayovac/Vidor	Seiko	Sony	Philips	Renata	Others
1220	CR1220	ECR1220	CR1220	-	CR1220	-	-	CR1220	-	-	DL1220
1616	CR1616	ECR1616	CR1616	-	CR1616 BR1616	CR1616	-	CR1616	-	-	DL1616
1620	CR1620	ECR1620	CR1620	-	CR1620	1620	-	-	-	-	DL1620
2016	CR2016	ECR2016	CR2016	KCR2016	CR2016 BR2016	KECR2016-1	CR2016	CR2016	CR2016	-	DL2016, LF-1/4V, KL2016, BR2016
2025	CR2025	ECR2025	CR2025	KCR2025	CR2025	KECR2025-1	CR2025	CR2025	CR2025	-	DL2025, KL2025
2032	CR2032	ECR2032	CR2032	KCR2032	CR2032 BR2032	KECR2032-1	CR2032	CR2032	CR2032	-	DL2032, LF-1/2V, KL2032
2430	CR2430	ECR2430	CR2430	K2430L	CR2430	CR2430	-	-	CR2430	-	DL2430, LF-1/2W
2450	CR2450	ECR2450	CR2450	-	CR2450	CR2450	-	-	-	-	DL2450, CR2450
357/303 R357/7	SR44	357 303	V357 V76PX	KS35 KS76	SR44W	357 RS76	SR44W SB-B9	SR44W	357	357	D357, SR44W, SB-B9, 10L14, J
LR43	LR43	186	V12GA	KA43	LR43	RW84	LR43	LR43	186	-	-
LR44	LR44	A76	V13GA	KA76	LR44	RW82 303/357-1W	LR44	LR44	A76	-	904, G13, LR1154, PX76A
LR54 GP89A	LR54	189	V10GA	KA54	LR54	RW89	-	LR1130	-	-	LR1130, AG10
AAAA	LR8D425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MN2500, E96

KLOCKBATTERIER

Duracell	IEC	Energizer/Ucar	Varta	Kodak	Panasonic	Rayovac/Vidor	Seiko	Citizen	Philips	Renata	Others
362/361	SR58	362	V362	KS362	SR721SW	362 RW310	TR721SW SB-AK	280-29	362	362	D362, R362/12
364	SR60	364	V364	KS364	SR621SW	364 RW320 354-1W	TR621SW	280-34 SB-AG	364	364	D364, R364/31
371/370	SR69	371	V371	KS371	SR920SW	371 RW415 RW315	SR920SW SB-AN TR920SW SB-BN	280-31	-	371	D371, R371, R370
377	SR66	377	V377	KS377	SR626SW	377 RW329 376/377-1W	SR626SW SB-AW	280-39	377	377	D377, R377/37, BA
386/301	SR43	386	V386	KS386	SR43W SR43SW	386 RW44	SR43W SB-B8	280-11 280-41	-	386	D386, R386/6, H
389/390	SR54	389 390	V389 V390	KS389 KS390	SR1130W SR1130SW	389 RW49 390 RW39	SR1130W SB-BU SR1130SW SB-AU	280-15 280-24	389	389	D389, D390, R389/17, M, R390/11, 10L122
391/381	SR55	391	V391	K391 RW40	SR1120W SB-BS	391	TR1120W	280-30	391	391	D391, R391/23, L
392/384	SR41	392 384	V392 V384	K392 K384	SR41W SR41SW	392, RW47 384, RW37 392-1	SR41W SB-B1 TR41SW SB-A1	280-13 280-18	392	392	D392, D384, R392/2, K, R384/10
394	SR45	394	V394	KS394	SR36SW SR936SW	394 RW33	SR936SW SB-A4	17	-	394	D394, R394/15
399/395	SR57	399 395	V399 V395	KS399 KS395	SR927SW SR927(926)SW SR9327W	399, RW413 395, RW313	TR927(926)W SB-BP TR927(926)SW SB-AP	280-44 280-48	-	399	D399, D395, R399/35, W, R395/25

SPECIALBATTERIER

Duracell	IEC	Energizer/Ucar	Varta	Kodak	Panasonic	Rayovac/Vidor	Toshiba	Sony	Philips	Others
N	LR1	E90	4001	KN	AM5	810-2	LR1G	LR1SG	LR1	MN9100, 114, 810, 910A, 5500, AM5, E90, LR1, N, R1S
J	4LR61	539	4018	KJ	4LR61	RJ-1	4LR61	-	539	867, 1412P, J, V76PX, 7K67
MN21	-	A23	V23GA	K23, K23A	LRV08PA LRV08	R23A	-	-	-	3LR50, A23, E23A, GP23A
MN27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-