Internet-information _ 15Z960		
a	product type and category	Notebook computer category A
b	manufacturer's name, registered trade name, address	LG Electronics Inc LG 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea
c	product model number	15Z960
d	year of manufacture	2016
e	E TEC value (kWh)_dGfx (off)	18.6 kWh
f	E TEC value (kWh)_dGfx (on)	N/A
g	idle state power demand (Watts)	6.0 W
h	sleep mode power demand (Watts)	0.8 W
i	sleep mode with WOL enabled power demand (Watts) (where enabled)	0.8 W
j	off mode power demand (Watts)	0.4 W
k	off mode with WOL enabled power demand (Watts) (where enabled)	N/A
l	internal power supply efficiency at 10 %, 20 %, 50 % and 100 % of rated output power	N/A
m	external power supply efficiency (in case of < 250 W)	85%
n	noise levels (the declared A-weighted sound power level) of the computer	34 dB(A)
o	the minimum number of loading cycles that the batteries can withstand (applies only to notebook computers)	N/A
p	the measurement methodology used to determine information mentioned in points (e) to (o)	Average reading method
q	sequence of steps for achieving a stable condition with respect to power demand	1.Off mode: Press power button or by manual selection. 2.Sleep mode: Entering automatically after a period of inactivity or by manual selection 3.Idle mode: 15 min after OS boot or after completing an active workload or after resuming from sleep
r	description of how sleep and/or off mode was selected or programmed	This PC includes a function that lets it turn into (Sleep) mode when not used for up to 30 minutes.
s	sequence of events required to reach the mode where the equipment automatically changes to sleep and/or off mode	Entering automatically after a period of inactivity or by manual selection (Refer to the manual)
t	the duration of idle state condition	20 minutes
u	the length of time_sleep mode	30 minutes
v	the length of time_display sleep mode	10 minutes
w	user information on the energy-saving potential of power management functionality	**Power**: Sleep, System Shutdown, and Restart menus are available.
x	user information on how to enable the power management functionality	This PC includes a function that lets it turn into (Sleep) mode when not used for up to 30 minutes.
y	for products with an integrated display containing mercury, the total content of mercury as X,X mg	0,0 mg
z	test parameters for measurements - test voltage in V and frequency in Hz - total harmonic distortion - information and documentation on the instrumentation, set-up and circuits used for electrical testing.	Ambient temperature (°C) : 20.3 ℃ Test voltage (V) and frequency (Hz) : 230 V, 50 Hz Total harmonic distortion (THD) : 0.04 % 

Internet-information _ 15Z960		
a	Type de Produit et catégorie	Ordinateur portable category A
b	Nom du fabricant Marque déposée Adresse	LG Electronics Inc LG 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Corée du Sud
c	Modèle	15Z960
d	Année de fabrication	2016
e	Valeur E TEC (kWh)_dGfx (off)	18.6 kWh
f	Valeur E TEC (kWh)_dGfx (on)	N/A
g	Consommation en inactivité (Watts)	6.0 W
h	Consommation en veille (Watts)	0.8 W
i	Consommation en veille avec WOL (allumage sur réseau) actif (Watts)	0.8 W
j	Consommation à l'arrêt (Watts)	0.4 W
k	Consommation à l'arrêt avec WOL (allumage sur réseau) actif (Watts)	N/A
l	Efficacité (rendement) de l'alimentation interne à10%, 20%, 50% et 100% de la puissance n	N/A
m	Efficaité (rendement) de l'alimentation interne (<250W)	85%
n	Niveau de bruit (niveau sonore pondéré A déclaré) de l'ordinateur	34 dB(A)
o	Nombre minimum de cycles de chargement que la batterie peut endurer (s'applique uniquement aux ordinateurs portables)	N/A
p	Méthodologie pour obtenir les informations aux points (e) et (o)	Lecture de moyenne
q	Séquence des étapes pour parvenir à un état stable par rapport à la demande de puissance	1. Mode éteint : Appuyer sur le bouton d'allumage ou sélection manuelle 2. Mode veille : Passage automatique après une période d'inactivité ou par une sélection manuelle 3. Mode inactif : 15 minutes après boot de l'OS, après avoir complété une tâche active, ou après un retour de veille
r	Description de la sélection / Programmation du mode veille / extinction	Ce PC inclut une fonction lui permettant de passer en mode (Sleep) lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 30 minutes.
s	Séquence des étapes pour activer le passage automatique au mode veille / extiction	Passage automatique après une période d'inactivité ou par une sélection manuelle
t	Durée du mode inactif	20 minutes
u	Durée du mode veille	30 minutes
v	Durée du mode veille écran allumé	10 minutes
w	Information de l'utilisateur sur le potentiel d'économie d'énergie de la fonctionnalité de gestion de l'alimentation	**Alimentation** : Les menus Veille, Arrêt du système et Redémarrer sont disponibles.
x	Information de l'utilisateur sur l'activation de la fonctionnalité de gestion de l'alimentation	Ce PC inclut une fonction lui permettant de passer en mode (Sleep) lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 30 minutes.
y	Pour les produits avec un module d'affichage contenant du mercure, quantité totalement de mercure sous le format x,x mg	0,0 mg
z	Paramètres de test pour les mesures: - Test de tension en V et fréquence en Hz - Distorsion harmonique totale - Information et documentation sur l'instrumentation (matériel), et les circuits utilisés pour les tests électriques	Température ambiante (°C) : 20.3 ℃ Test de tension (V) et fréquence (Hz) : 230 V, 50 Hz Distorsion harmonique totale (THD) : 0.04 % 

Información-Internet _ 15Z960		
a	Producto y Categoría	Ordenadores portátiles Categoría A
b	Nombre del Fabricante, Nombre comercial Registrado, Dirección	LG Electronics Inc LG 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea
c	Número del modelo de producto	15Z960
d	Año de fabricación	2016
e	Valor E TEC (kWh)_dGfx (off)	18.6 kWh
f	Valor E TEC (kWh)_dGfx (on)	N/A
g	Consumo en modo inactivo (Watts)	6.0 W
h	Consumo en modo Sleep (Watts)	0.8 W
i	Consumo en modo Sleep WOL habilitado (Watts) (cuando está habilitado)	0.8 W
j	Consumo en modo apagado (Watts)	0.4 W
k	Consumo en modo apagado WOL habilitado (Watts) (cuando está habilitado)	N/A
l	Eficiencia de consumo interno a 10 %, 20 %, 50 % y 100 % de tasa de potencia de salida	N/A
m	Eficiencia de consumo externo (en caso de < 250 W)	85%
n	niveles de ruido (nivel de potencia de sonido (ponderación - A) decalrado) calculado	34 dB(A)
o	Número de ciclos mínimos de carga que las baterías pueden soportar. (aplicable solo a ordenadores portátiles)	N/A
p	Metodología de medición utilizado para determinar la información mencionada en los puntos de (e) a (o)	Método de lectura medio
q	Secuencia de pasos para alcanzar una condición estable referente a las demandas de consumo.	1.Modo Apagado: Pulsar el botón Power o por selección anual. 2.Modo Sleep: Introducuendo automáticamente tras un periodo de inactividad o por selección manual. 3.Modo inactivo: 15 minutos tras reinicio del SO o tras copletar una carga activa o tras reaudar desde el modo sleep.
r	descripción de como los modos sleep y/o Apagado ha sido seleccionado o programado.	Este PC incluye una función que le permite activar el modo (Sleep) cuando no se usa durante 30 minutos.
s	Secuencia de eventos requeridos para alcanzar el modo en el que el equipo automá ticamente cambia del modo sleep y/o apagado	Entrando automáticamente tras un periodo de inactividad o por selección manual. (según manual)
t	Duración de la condición de inactividad	20 minutos
u	duración del modo sleep	30 minutos
v	duración del modo sleep display	10 minutos
w	información de usuario del potencial energy-saving de funcionalidad de gestión del consumo	**Energía**: permite acceder a los menús Suspender, Apagar el sistema y Reiniciar.
x	información de usuario de como habilitar la funcionalidad de gestión del consumo	Este PC incluye una función que le permite activar el modo (Sleep) cuando no se usa durante 30 minutos.
y	Para produtos con un display integrado que contenga mercurio, el todal de mercurio contenido como X,X mg	0,0 mg
z	Parámetros de test para las medidas - Voltaje de pruebas en V y frecuencia en Hz - Distorsión Armónica Total - información y documentación del instrumental, preparativos y circuitos utilizados en las pruebas eléctricas.	Temperatra ambiente (℃) : 20.3 ℃ Voltaje de pruebas (V) y frecuencia (Hz) : 230 V, 50 Hz Distorsión Armónica Total (THD) : 0.04 % 