ICY BOX®

IB-125CH

Manual IB-125CH
Docking Station with OTB and 3x USB 3.0 Hub with charging function

Handbuch IB-125CH
Docking-Station mit OTB und 3x USB 3.0 Hub mit Ladefunktion

Manuel Série IB-125CH
Station d'accueil avec OTB et 3x USB 3.0 Hub avec fonction de rechargement

Manuale della IB-125CH
Stazione di docking con 3x USB 3.0 hub + funzione di caricamento

Manual Serie IB-125CH
Estación docking y 3x USB 3.0 HUB + función de carga

Instrukcja IB-125CH
Pomoc z OTB oraz 3x USB 3.0 Hub z funkcją ładowania

Εγχειρίδιο χρήσης IB-125CH
Σταθμός σύνδεσης με OTB και 3x USB 3.0 Hub με λειτουργία φόρτισης

Manuál IB-125CH
Dokovací stanice s OTB a 3x USB 3.0 Hub + nabíjecím funkcí

Handboek IB-125CH
Docking station met OTB en 3x USB 3.0-hub met oplaadfunctie

Használati IB-125CH
Dokkoló, OTB és 3x USB 3.0 hub, amely töltést



WINDOWS Compatible

MAC Compatible

OTB (One Touch Backup) Software adjustments **4**

EN Manual IB-125CH **5**

DE Handbuch IB-125CH **6**

FR Manuel IB-125CH **7**

IT Manuale IB-125CH **8**

ES Manual IB-125CH **9**

PL Instrukcja IB-125CH **10**

GR Εγχειρίδιο IB-125CH **11**

CZ Manuál IB-125CH **12**

NL Handboek IB-125CH **13**

HU Használati IB-125CH **14**

Product overview:







Important adjustments for OTB software (Windows only)



"Quick activate" enables to launch automatically the backup with the installation that you already set before, just click on the picture



You can set the backup options on setting tab.



You need to choose and check the folder or file you want to backup from your source hard disk of your PC. Check the name of the hard drive above your device IB-125CH as target.



Here you can set a scheduled backup date and time



You can choose and select the file types to backup by checking the cases.



We recommend to check "Run automatically at startup" and to "Activate USB hotkey"

1. Model – HDD – Host Interface – Colour

Model	HDD	Host Interface	Colour
IB-125CH	2.5", 3.5" SATA I/II/III	USB 3.0 with UASP	black

2. Package Content

Docking Station, power adapter, USB 3.0 cable, CD, manual

3. Key Features

- OneTouchBackup-Function
- Support both 2.5" and 3.5" SATA I / II / III HDD
- USB 3.0 Host Interface up 5 Gbit/s & UASP Support
- 3x USB 3.0 Hub with charging ports (2x 1 A, 1x 2 A)
- Plug & Play and Hot Swap (docking mode)
- Power AC 100-240 V~50/60 Hz 1.5 A to DC 12 V/3 A

4. Application

4.1 Starting up

Connect the power supply. With the USB 3.0 data cable you can connect the IB-125CH to USB 2.0 or USB 3.0 interface.

4.2 HDD Initialization

A new HDD must first be initialized, partitioned and formatted by the operation system to be displayed by the system.

4.3 USB 3.0 Ports / Charging Ports

Any peripheral device can be connected to the USB 3.0 ports. You also can plug any portable device (like cellphone ot tablet) by their own data cable for charging. The three ports can work simultaneously.

4.4 OTB function (Windows only)

The OTB function lets you backup your data by just pressing one button. It's an easy way to backup your important data to an external hard drive.
For more information, please visit our website to download the file about OTB introduction and operate software or install from the delivered CD.
Install the OTB software on your PC and follow the instructions described there.

Important!

If you want to backup your chosen files and folder manually, please press the OTB button on the IB-125CH enclosure.
You will be asked "Start backup now?" by your OTB software on your computer. Please confirm and click "OK" or press the OTB button again. The backup will be started.

1. Modell – Festplatte (HDD) – Anschluss – Farbe

Modell	HDD	Host Interface	Farbe
IB-125CH	2,5", 3,5" SATA I/II/III	USB 3.0 & UASP	schwarz

2. Verpackungsinhalt

Docking-Station, Netzteil, USB 3.0 Kabel, CD, Bedienungsanleitung

3. Hauptmerkmale

- OneTouchBackup-Funktion
- Unterstützt 2,5" und 3,5" Festplatten SATA I / II / III
- USB 3.0 Hostanschluss bis zu 5 Gbit/s & UASP Support
- 3x USB 3.0 Hub mit Ladefunktion (2x 1 A, 1x 2 A)
- Plug & Play und Hot Swap
- Netzteil AC 100-240 V~50/60 Hz 1,5 A zu DC 12 V/3 A

4. Anwendung

4.1 Inbetriebnahme

Um die Festplatte mit Energie zu versorgen ist das Netzteil anzuschließen. Mit dem beigefügten USB 3.0 Kabel können Sie das Gerät sowohl an USB 2.0 als auch an USB 3.0 Schnittstellen anschließen.

4.2 Festplatteninstallation

Eine neue Festplatte muss zunächst vom Betriebssystem initialisiert, partitioniert und formatiert werden, bevor sie im Arbeitsplatz dargestellt wird.

4.3 USB 3.0 Anschlüsse / Ladeports

Jedes externe Gerät kann mit den USB 3.0-Ports verbunden werden.
Es können auch alle mobilen Geräte (Smartphones, Tablets) über deren mitgeliefertes Datenkabel an den USB 3.0 Ports geladen werden.
Die drei Ports können gleichzeitig für Datentransfer und zum Laden genutzt werden.

4.4 OTB Funktion (Windows)

Die OTB-Funktion lässt Sie ein Backup Ihrer Daten mit nur einem Tastendruck machen. Es ist eine einfache Möglichkeit, ein Backup Ihrer wichtigen Daten auf einer externen Festplatte zu speichern. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte unsere Website um die OTB-Software herunterzuladen oder verwenden Sie die Software von der beiliegenden CD. Installieren Sie die OTB Software auf Ihrem PC und folgen den dort beschriebenen Anweisungen.

Wichtig!

Um Ihr Backup manuell zu starten, drücken Sie die OTB-Taste des IB-125CH. Sie werden von der OTB-Software auf Ihrem Computer gefragt: "Start backup now?" Bestätigen Sie mit "OK" oder drücken Sie die OTB Taste an Ihrem Gerät erneut. Das Backup startet jetzt.

1. Modèle – Disque Dur – Interface – Couleur

Modèle	DD	Interface	Couleur
IB-125CH	2,5", 3,5" SATA I/II/III	USB 3.0 & UASP	noir

2. Contenu de l'emballage
Station de docking, Adaptateur secteur, Câble USB 3.0, CD, manuel

3. Caractéristiques
- OneTouchBackup-Function
- Compatible disque dur 2,5" et 3,5" SATA, capacité illimitée
- USB 3.0 jusqu'à 5 Gbit/s en transfert & UASP Support
- 3x USB 3.0 Hub avec charge-Ports (2x 1 A, 1x 2 A)
- Plug & Play et Hot Swap
- Puissance AC 100-240 V ~ 50/60Hz 1,5A à DC 12 V/3 A

4. Utilisation

4.1 Démarrage
Vous aurez besoin de l'adaptateur secteur afin d'alimenter correctement le disque dur
Vous pouvez communiquer IB-125CH à l'USB 2.0 et USB 3.0 interface via USB 3.0 câble.

4.2 Installation du disque dur
Un nouveau disque dur se doit d'être initialisé, partitionné et formaté par le système d'exploitation afin d'être reconnu par celui-ci.

4.3 Ports USB 3.0 / Ports de chargeur
Interface USB 3.0 / Recharge de la batterieTout périphérique peut être connecté aux ports USB 3.0. Vous pouvez également brancher n'importe quel appareil portable (comme téléphone portable ou une tablette) recharger par leur propre câble téléphonique. Les 3 ports peuvent fonctionner en même temps.

4.4 Fonction OTB (Windows)
La fonction OTB vous permet de sauvegarder vos données en appuyant simplement sur un seul bouton. Il est un moyen facile de sauvegarder vos données importantes sur un disque dur externe.

Pour en savoir plus, s'il vous plaît visitez notre site Web pour télécharger le dossier d'introduction d'OTB et d'exploiter le logiciel ou utiliser le CD avec OTB inclus comme accessoire.

Important!
Pour commencer votre sauvegarde manuellement, appuyez sur le bouton OTB. Vous serez invité "Start backup now?" par le logiciel OTB. Confirmez avec "OK" ou appuyez à nouveau sur le bouton OTB. La sauvegarde démarre.

1. Modello – Disco rigido – Interfaccia host – Colore

Modello	Disco rigido	Interfaccia host	Colore
IB-125CH	2,5", 3,5" SATA I/II/III	USB 3.0 & UASP	nero

2. Contenuto della confezione

Docking station, adattatore di rete, cavo USB 3.0, CD, manuale

3. Caratteristiche principali

- One Touch Backup-Function
- Disco rigido SATA da 2,5" e 3,5" compatibile, capacità illimitata
- Interfaccia host USB 3.0 fino a 5 Gbit/s & UASP Support
- 3x USB 3.0 Hub con ricarica-Porte (2x 1 A, 1x 2 A)
- Connessione Plug & Play e Hot Swap
- Power AC 100-240 V~50/60 Hz 1,5 A a DC 12 V/3 A

4. Applicazione

4.1 Messa in funzione

Per alimentare di corrente il disco rigido è necessario collegare un alimentatore.

4.2 Inizializzazione del disco rigido

Un disco rigido nuovo va innanzitutto inizializzato, partizionato e formattato dal sistema operativo per poter essere visualizzato dal sistema.

4.3. USB 3.0 / ricarica porti

USB 3.0 Host USB / batteria
Ogni dispositivo esterno può essere collegato alla porte USB 3.0.
Inoltre tutti i dispositivi mobili (smartphone, tablet) vengono caricati attraverso il cavo dati alla porte USB 3.0 di ricarica.
Le tre porte possono essere utilizzati contemporaneamente nto il trasferimento o caricamento dei dati.

4.4. funzione OTB

La funzione OTB esegue il backup dei dati con un solo tocco.
E 'un modo semplice per salvare una copia dei dati importanti su un disco rigido esterno.
Per maggiori informazioni, si prega di visitare il nostro sito web per scaricare il file e il software per l'introduzione OTB o utilizzare il CD con OTB come accessorio nel pacchetto. Installare il software OTB sul PC e seguire le istruzioni descritte.

Importante!

Per avviare il backup manualmente, premere il tasto OTB. Vi verrà chiesto "Start backup now?" dal software OTB. Confermare con "OK" o premere nuovamente il tasto OTB. Inizia backup.

1. Modelo - Disco duro – Interfaz – Color

Modelo	Disco duro	Interfaz	Color
IB-125CH	2,5", 3,5" SATA I/II/III	USB 3.0 & UASP	negro

2. Contenido del embalaje
Adaptador IB-125CH, fuente de alimentación, cable USB, CD, manual

3. Características
- One Touch Backup-Function
- Soporta discos duros de 2,5" y 3,5", capacidad ilimitada
- USB 3.0 Host hasta 5 Gbit/s & UASP Support
- 3x USB 3.0 Hub con carga-ports (2x 1 A, 1x 2 A)
- Plug & Play y Hot Swap
- Power AC 100-240 V~50/60 Hz 1,5 A a DC 12 V/3 A

4. Aplicación

4.1 Poner en marcha
Necesita la fuente de alimentación para tener suficiente corriente para el disco duro.
Puede conectar IB-125CH a USB 2.0 y USB 3.0 interfaz con cable USB 3.0.

4.2 Instalación del disco duro
Un disco duro nuevo debe ser inicializado, particionado y formateado para ser visible en el sistema operativo.

4.3 Puertos USB 3.0 / puertos de carga
Cada dispositivo externo puede ser conectado a los puertos USB 3.0.
También todos los dispositivos móviles (smartphones, tablets) se cargan a través de su cable de datos suministrado al USB 3.0 puertos de carga. Los tres puertos se pueden utilizar simultáneamente npara la transferencia de datos o carga

4.4 Función OTB (Windows)
La función OTB hace una copia de seguridad de sus datos con un solo toque.
Es una manera fácil de guardar una copia de de sus datos importantes en un disco duro externo.
Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web para descargar el archivo y el software para la introducción OTB o utilizar el CD con OTB como accesorio en el paquete. Instale el software de OTB en su PC y siga las instrucciones descritas

Importante!
Para iniciar la copia de seguridad manualmente, pulse el botón OTB. Se le pedirá "Start backup now?" por el software OTB. Confirme con "OK". O pulse el botón OTB nuevo Aperturas de copia de seguridad.

1. Model – HDD – Interface – Kolor

Model	HDD	Interface	Kolor
IB-125CH	2.5", 3.5" SATA I/II/III	USB 3.0 & UASP	czarny

2. Zawartość opakowania
Stacja dokująca, zasilacz, kabel USB 3.0, CD, instrukcja

3. Cechy kluczowe
- OneTouchBackup funkcji
- Obsługuje 2.5 "i 3.5" dysków twardych
- Połączenie USB 3.0 hosta do 5 Gbit/s & UASP Support
- 3x USB 3.0 Hub z portów ładowania (2x 1 A, 1x 2 A)
- Plug & Play i Hot Swap
- Power AC 100-240 V~50/60 Hz 1.5 A do DC 12 V/3 A

4. Aplikacja

4.1 Uruchomienie
Aby uruchomić stację dokującą podłącz zasilacz. Możesz skontaktować się IB-125CH do USB 2.0 i USB 3.0 za pośrednictwem kabla USB 3.0.

4.2 Instalacja HDD
Nowy dysk HDD musi zostać najpierw zainicjowany, podzielony na partycje i sformatowany przez system operacyjny, aby mógł być wyświetlony w systemie.

4.3 USB 3.0 - / Porty do ładowania
Do portów USB 3.0 HOST można podłączyć dowolne urządzenia peryferyjne. Można również podłączyć dowolne urządzenie przenośne (takie jak telefon komórkowy lub tablet), używając dostarczonego z urządzeniem kabla danych telefonicznych do ładowania. Te 3 porty mogą pracować jednocześnie.

4.4 Funkcja OTB (Windows)
Funkcja OTB umożliwia utworzenie kopii zapasowej danych przez naciśnięcie tylko jednego przycisku. Jest to prosty sposób utworzenia kopii zapasowej ważnych danych na zewnętrznym dysku twardym. Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej, pobierając plik dotyczący wprowadzenia do funkcji OTB oraz sposobu obsługi oprogramowania lub wykorzystując płytę CD z funkcją OTB dołączoną jako akcesorium. Zainstaluj oprogramowanie OTB na komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi

Ważne!
Jeśli chcesz do tworzenia kopii zapasowych wybranych plików ręcznie: naciśnij przycisk OTB na IB-125CH. Zostaniesz poproszony "Uruchom kopię zapasową teraz?" Przez OTB oprogramowania na komputerze. Proszę potwierdzić. Kliknij przycisk "OK" lub ponownie naciśnij przycisk OTB.
Kopia zapasowa zostanie uruchomiona.

1. Μοντέλο – Σκληρός δίσκος – Διεπαφή – Χρώμα

Μοντέλο	Σκληρός δίσκος	Διεπαφή	Χρώμα
IB-125CH	2,5", 3,5" SATA I/II/III	USB 3.0 & UASP	μαύρος

2. Περιεχόμενα συσκευασίας
Σταθμός σύνδεσης, προσαρμογέας ρεύματος, καλώδιο USB 3.0, ψηφιακός δίσκος, οδηγίες χρήσης

3. Βασικά χαρακτηριστικά
- OneTouchBackup λειτουργία
- Υποστηρίζει 2,5" και 3,5" σκληρούς δίσκους
- Σύνδεση USB 3.0 υποδοχής έως και 5 Gbit/s & UASP Support
- 3x USB 3.0 Hub με λιμένες χρέωσης (2x 1 A, 1x 2 A)
- Plug & Play και Hot Swap
- Power AC 100-240 V~50/60 Hz 1,5 A να DC 12 V/3 A

4. Εφαρμογή

4.1 Έναρξη λειτουργίας
Απαιτείται τροφοδοσία ρεύματος για την τροφοδοσία της μονάδας σκληρού δίσκου.
Μπορείτε να συνδέσετε το IB-125CH σε USB 2.0 και USB 3.0 interface μέσω USB 3.0 καλώδιο.

4.2 Αρχικοποίηση σκληρού δίσκου
Ένα νέο σκληρό δίσκο, πρέπει πρώτα να προετοιμαστεί, διαμερίσματα και διαμορφωθεί από το λειτουργικό σύστημα που θα εμφανίζεται από το σύστημα.

4.3 USB 3.0 - / Θύρες φόρτισης
Στις θύρες USB 3.0 HOST μπορεί να συνδεθεί οποιαδήποτε περιφερειακή συσκευή. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε οποιαδήποτε φορητή συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο ή tablet) για φόρτιση με το δικό τους καλώδιο δεδομένων τηλεφώνου. Οι 3 θύρες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα

4.4 Λειτουργία OTB (Windows)
Η λειτουργία OTB σάς επιτρέπει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας, απλώς με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού. Είναι ένας εύκολος τρόπος να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και κάντε λήψη του αρχείου σχετικά με την παρουσίαση του OTB και τη χρήση του λογισμικού ή, χρησιμοποιήστε το CD με το OTB που συμπεριλαμβάνεται ως πρόσθετο. Εγκαταστήστε το λογισμικό OTB στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται.

Σημαντικό!
Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σας με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε το πλήκτρο OTB. Θα σας ζητηθεί "Start backup now" από το OTB λογισμικού. Επιβεβαιώστε με "OK". ή πατήστε ξανά το πλήκτρο OTB.Η αντιγραφή ξεκινά.

1. Model – Pevný disk (HDD) – Připojení – Barva

Model	HDD	Připojení	Barva
IB-125CH	2,5", 3,5" SATA I/II/III	USB 3.0 & UASP	černý

2. Obsah balení

Dokovací stanice, AC adaptér, USB 3.0 kabel, CD, uživatelský manuál

3. Funkce

- OneTouchBackup funkce
- Podpora 2,5 "a 3,5" pevných disků
- USB 3.0 Hostitelský připojení až 5 Gbit/s & UASP Support
- 3x USB 3.0 Hub s nabíjecí porty (2x 1 A, 1x 2 A)
- Plug & Play a Hot Swap (režim dokování)
- Napájení AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A DC 12 V / 3 A

4. Aplikace

4.1 Uvedení do provozu

Připojte napájecí zdroj.
Můžete conntect IB-125CH na USB 2.0 a USB 3.0 rozhraní přes USB 3.0 kabel.

4.2 HDD instalace

Nový pevný disk musí být předem naformátovaný aby se zobrazil na pracovní ploše.

4.3 Porty USB 3.0 / nabíjecí

Do portów USB 3.0 HOST można podłączyć dowolne urządzenia peryferyjne. Można również podłączyć dowolne urządzenie przenośne (takie jak telefon komórkowy lub tablet), używając dostarczonego z urządzeniem kabla danych telefonicznych do ładowania. Te 3 porty mogą pracować jednocześnie.

4.4 Funkce OTB (Windows)

Funkce OTB umožňuje zálohovat data stisknutím jediného tlačítka. Je to snadný způsob zálohování důležitých dat na externí pevný disk.
Další informace naleznete na našich webových stránkách, ze kterých si můžete stáhnout soubor s úvodními informacemi o OTB a ovládání softwaru, nebo použijte disk CD s OTB, který je přiložen jako příslušenství. Nainstalujte OTB software na počítači a postupujte podle pokynů popsaných

Důležitý!

Pokud chcete zálohovat zvolené soubory ručně: stiskněte tlačítko OTB na IB-125CH.
Budete dotázáni "Start zálohu teď?" Váš OTB software na vašem počítači. Prosím potvrďte.
Klikněte na "OK", nebo stiskněte znovu tlačítko OTB. Spustí se zálohování.

1. Model – HDD – Interface – Colour

Model	HDD	Interface	Colour
IB-125CH	2,5", 3,5" SATA I/II/III	USB 3.0 & UASP	zwart

2. Inhoud van de verpakking
Docking Station, power adapter, USB 3.0-kabel, CD, handleiding

3. Belangrijkste kenmerken
- OneTouchBackup-Function
- Steun zowel 2,5" en 3,5" SATA I / II / III HDD
- USB 3.0 Host Interface tot 5 Gbit / s & UASP Ondersteuning
- 3x USB 3.0 Hub met Charging-poorten (2x 1 A, 2 A 1x)
- Plug & Play en Hot Swap (docking-modus)
- Vermogen AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A DC 12 V / 3 A

4. Toepassing

4.1 Ingebruikname
Om de harde schijf te voorzien van energie is de adapter aan te sluiten. Met de meegeleverde USB 3.0-kabel, kunt u het apparaat aan te sluiten op zowel USB 2.0 en USB 3.0 interfaces voor.

4.2 HDD Installatie
Een nieuwe harde schijf moet eerst worden geïnitialiseerd, gepartitioneerd en geformatteerd door het besturingssysteem voordat ze worden weergegeven op de werkplek.

4.3 USB 3.0 - / Laadpoorten
Elk randapparaat kan worden aangesloten op de USB 3.0 HOST-poorten. U kunt ook elk draagbaar apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet) aansluiten via de eigen laadkabel. De 3 poorten werken tegelijkertijd.

4.4 OTB-functie (Windows)
Met de OTB-functie kunt u een back-up maken van uw gegevens met slechts één druk op de knop. Het is een gemakkelijke manier om een back-up van uw belangrijke gegevens te maken op een externe harde schijf.
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken en het document over OTB en de bediening van de software downloaden of de meegeleverde CD raadplegen. Installeer de OTB software op uw pc en volg de instructies beschreven

Belangrijk!
Om uw back-up handmatig te starten, drukt u op de OTB knop. U zal worden gevraagd "Start backup now?" door de OTB software. Bevestig met "OK" of druk opnieuw op de OTB knop. Back-up begint.

1. Modell – HDD – Interface – Szín

Modell	HDD	Interface	Szin
IB-125CH	2,5", 3,5" SATA I/II/III	USB 3.0 & UASP	fekete

2. A csomag tartalma
Dokkoló, hálózati adapter, USB 3.0 kábel, CD, kézi

3. Főbb jellemzők
- OneTouchBackup-Function
- Támogatás egyaránt 2,5 "és 3,5" SATA I / II / III HDD
- USB 3.0 Host interfész akár 5 Gbit / s-UASP Támogatás
- 3x USB 3.0 hub, töltő-portok (2x 1 A, 2 A 1x)
- Plug & Play és Hot Swap (dokkoló mód)
- Hálózati AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A DC 12 V / 3 A

4. Alkalmazás

4.1 indítása
Be kell tápegységet, hogy elég villamos energiát vezetni a HDD. Az USB 3.0 adatkábel tud-e csatlakozni az IB-125CH USB 2.0 vagy USB 3.0 interfész.

4.2 HDD inicializálása
Egy új HDD először be kell inicializálni, particionálva és formázva az operációs rendszer által megjelenített rendszer.

4.3 USB 3.0 - / Töltő portok
Az USB 3.0 HOSZT porthoz bármilyen periféria csatlakoztatható. Feltöltés céljából bármilyen készülék bedugható a saját adatkábelével (például mobiltelefon vagy táblagép). Egyidejűleg bármely 3 port használható

4.4 OTB funkció (Windows)
Az OTB funkcióval egyetlen gombnyomással biztonsági mentést készíthet adatairól. Ilyen módon egyszerűen készíthet biztonsági másolatot fontos adatairól egy külső merevlemezre.
További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra, és töltse le az OTB-t bemutató fájlt és a használatához szükséges szoftvert, vagy használja az OTB-hez mellékelt CD-t. Telepítse a OTB szoftvert a számítógépre, és kövesse az utasításokat leírt

Fontos!
Ahhoz, hogy indítsa el a biztonsági mentést manuálisan, nyomja meg az OTB gombot. Meg fogják kérni " Start backup now?" Az OTB szoftver. Nyugtázza az "OK" vagy nyomja meg a gombot újra OTB. A biztonsági mentés elindul.

ICY BOX®

© Copyright 2016 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved
The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves the right to make changes in the specifications and/or design of the above mentioned product without prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any differences between the product mentioned in this manual and the product you may have.